

El presente anuncio en el sitio web de TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293448-2011:TEXT:ES:HTML>

**PL-Katowice: Entibados móviles hidráulicos para minas
2011/S 179-293448**

ANUNCIO DE LICITACIÓN – SECTORES ESPECIALES

Suministro

APARTADO I: ENTIDAD ADJUDICADORA

I.1) NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO

Kompania Węglowa S.A.

ul. Powstańców 30

Contacto: KW S.A. Centrum Wydobywcze Zachód Zespół Zamówień i Przetargów, 44-190 Knurów ul.
Dworcowa 1

A la atención de: Anna Zapiór

40-039 Katowice

POLONIA

Teléfono +48 327161557

Correo electrónico: a.zapior@kwsa.pl

Fax +48 327161555

Direcciones Internet

Dirección de la entidad adjudicadora <http://www.kwsa.pl/>

Dirección del perfil de comprador <http://przetargi.kwsa.pl>

Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un Sistema Dinámico de Adquisición) pueden obtenerse en: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados arriba

APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO

II.1) DESCRIPCIÓN

II.1.6) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos)

43140000

Descripción

Entibados móviles hidráulicos para minas.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES

Lote N° 1

DENOMINACIÓN Zadanie nr 1 - Elementy sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną - obudowa Tiefenbach

2) CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS)

43140000

3) CANTIDAD O EXTENSIÓN

1 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"O" 3,1X1,6 004778 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 250 szt.

2 ZAŚLEPKA FILTRUJĄCA 005.040 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 10 szt.

- 3 WKŁAD FILTRA 40 MIC. 057.464 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 170 szt.
- 4 WKŁAD ZAWORU 3/2-DROŻNY DN12 400BAR 047.449 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 95 szt.
- 5 WKŁAD ZAWORU 3/2-DROŻNEGO ZE SPRĘŻYNA 047.598 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 60 szt.
- 6 ZAWÓR PILOTOWY 4/3 DROGOWY NG3 BEZ BLOKADY 200.105=14-105013-00-0 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 71 szt.
- 7 ZAWÓR PILOTOWY 4/3 DROGOWY NG3 PRAWA DŻWIGNIA Z BLOKADĄ 200.106=14-105014-00-0 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 41 szt.
- 8 FILTR LINIOWY DN20 40MICRO 200.237 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 10 szt.
- 9 USZCZELKA 036.211 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 200 szt.
- 10 BOLEC CENTRUJĄCY 10X30 048.115 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 40 szt.
- 11 BOLEC CENTRUJĄCY 10X35 048.116 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 40 szt.
- 12 WKŁAD 3/2-DROŻNY ZAWORU DN12 400BAR 048.967 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 45 szt.
- 13 ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY DN-12 213220=31-205309-01-00 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 10 szt.
- 14 ZAWÓR PRZELEWOWY K7 Q 12 38MPA 180L/MIN 40-409974-38-00 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 100 szt.
- 15 SPRĘŻYNA DOCISKOWA 1,5X8,0X29,0X8,5 002305 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 50 szt.
- 16 ŚRUBA ZAMYKAJĄCA G1/4 A 007258 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 800 szt.
- 17 STEROWNIK HYDRAULICZNY 18XFUNKCYJNY 048578=83-104701-01-01 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 1 szt.
- 18 3/2 DROŻNY WKŁAD ZAWORU WYKONAWCZEGO DN-12 400BAR Z FUNKCJĄ ZAWORU ZWROTNEGO 048969 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 40 szt.
- 19 FILTR WTYKOWY 40UM 4UC-1448-011 057464=72-410655-00-00 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 70 szt.
- 20 ZAWÓR PILOTOWY NG3 4/3 DROŻNY LEWA DŻWIGNIA Z BLOKADĄ 200107=14-105015-00-0 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 10 szt.
- 21 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 16X11X2,4 201717 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 100 szt.
- 22 WKŁAD ZAWORU ZWROTNEGO PILOTOWEGO DN-12 204414=31-307003-00-02 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 60 szt.
- 23 BŁOK WYKONAWCZY 18XFUNKCYJNY 214383=83-004955-05-00 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 1 szt.
- 24 ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY CIŚNIENIEM Q 12 217333=05-204142-03-00 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 20 szt.
- 25 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY"O" 3,63X1,78 NG-3 00-000005-94 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 200 szt.
- 26 PŁYTA PRZYŁĄCZENIOWA BŁOKU WYKONAWCZEGO 16XFUNKCYJNEGO 05-204155-01-00=0000049910 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 5 szt.
- 27 ZAWÓR ZWROTNY DN-10 PODWÓJNY STEROWANY CIŚNIENIEM Z DODATKOWYM PRZYŁĄCZEM LUZUJĄCYM 060497=05-204283-00-00 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 10 szt.
- 28 FILTR GRUPOWY DN-25 50UM 216200=05-105111-02-00 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 2 szt.
- 29 ZAWÓR PILOTOWY 4/3 DROŻNY Z POJEDYNCZĄ DŻWIGNIĄ 213304=14-105013-02-00 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 10 szt.
- 30 ZAWÓR PRZELEWOWY DBV K5 DN-10 320 BAR 120L/MIN 202082=40-409383-00-00 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 15 szt.

- 31 ZAWÓR PRZELEWOWY DBV K5 DN-10 380 BAR 120L/MIN 202088=40-409383-38-01
STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 65 szt.
- 32 ZAWÓR PRZELEWOWY DBV K5 DN-10 440 BAR 120L/MIN 202094=40-409383-44-01
STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 15 szt.
- 33 STEROWNIK HYDRAULICZNY 20XFUNKCYJNY 213296=83-004060-06-00 STER.PILOT.OBUDOWĄ
TIEFENBACH 1 szt.
- 34 STEROWANIE HYDRAULICZNE 4XFUNKCYJNE BEZPOŚREDNIE 209860=83-105443-00-00
STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 1 szt.

4) **INDICACIÓN SOBRE EL PERÍODO DISTINTO DE DURACIÓN O EL INICIO/LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Inicio 1.1.2012 Ejecución 31.12.2012

5) **INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS LOTES**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są certyfikowane elementy, substytucyjne*) w stosunku do oryginalnych, z zastrzeżeniem, iż elementy sterowania pilotowego winny być wykonane z materiałów nie gorszej jakości niż części oryginalne i w pełni równoważne z oryginałami, nie dopuszcza się np. wykonania substytutu ze stali węglowej gdy oryginał jest wykonany ze stali nierdzewnej.

Lote N° 2

DENOMINACIÓN Zadanie nr 2 - Elementy sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną - obudowa Hennlich.

2) **CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS)**

43140000

3) **CANTIDAD O EXTENSIÓN**

- 1 BLOK ROZDZIELACZY WYKONAWCZY 18XFUNKCYJNY BRW-18 32MPA 1110.0118.0101 STEROWANIE
PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH szt. 10
- 2 BLOK ROZDZIELACZY STERUJĄCY 18XFUNKCYJNY BRS-18 32MPA 1120.0118.0101 STEROWANIE
PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH szt. 18
- 3 BLOK ZAWOROWY POJEDYNCZY DN12 2010.0312.0503 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ
HENNLICH szt. 80
- 4 ZAWÓR PRZELEWOWY DN20 2,5MPA 2020.0120.1025 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH
szt. 115
- 5 ZAWÓR SZYBKO-UPUSTOWY M40X2 1000L/MIN 50MPA 2020.0340.1000 STEROWANIE PILOTOWE
OBUDOWĄ HENNLICH szt. 325
- 6 ZAWÓR CIŚNIENIA RESZTKOWEGO DN10 2080.0210.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ
HENNLICH szt. 210
- 7 TARCZKA USZCZELNIAJĄCA WKŁADU ZAWOROWEGO 3/2 DROGOWEGO DN12 3020.0001.0007
STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 350 szt.
- 8 TARCZKA USZCZELNIAJĄCA WKŁADU ZAWOROWEGO 3/2 DROGOWEGO DN20 3020.0001.0017
STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 325 szt.
- 9 OBUDOWA DŹWIGNI STERUJĄCEJ ZAWORU ROZDZIELACZA 4/3 DROGOWEGO HV4 3020.0002.0008
STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 34 szt.
- 10 SPRĘŻYNA NACISKOWA ZAWORU 4/3 DROGOWEGO ROZDZIELACZA HV4 4010.1004.0300
STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 1400 szt.
- 11 STEROWANIE BEZPOŚREDNIE 4XFUNKCYJNE 1000.0104.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ
HENNLICH 4 szt.
- 12 STEROWANIE BEZPOŚREDNIE 8XFUNKCYJNE 1000.0108.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ
HENNLICH 4 szt.

- 13 STEROWANIE BEZPOŚREDNIE 10XFUNKCYJNE 1000.0110.0102 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 4 szt.
- 14 STEROWANIE BEZPOŚREDNIE 10XFUNKCYJNE 1000.0110.0104 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 1 szt.
- 15 ROZDZIELACZ BEZPOŚREDNI 2XFUNKCYJNY 1000.0202.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 4 szt.
- 16 PŁYTA PRZYŁĄCZENIOWA 2XFUNKCYJNA BLOKU STEROWANIA BEZPOŚREDNIEGO 1001.0102.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 2 szt.
- 17 PŁYTA PRZYŁĄCZENIOWA 4XFUNKCYJNA BLOKU STEROWANIA BEZPOŚREDNIEGO 1001.0104.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 2 szt.
- 18 PŁYTA PRZYŁĄCZENIOWA 8XFUNKCYJNA BLOKU STEROWANIA BEZPOŚREDNIEGO 1001.0108.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 2 szt.
- 19 PŁYTA PRZYŁĄCZENIOWA 10XFUNKCYJNA BLOKU STEROWANIA BEZPOŚREDNIEGO 1001.0110.0103 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 2 szt.
- 20 PŁYTA PRZYŁĄCZENIOWA 10XFUNKCYJNA BLOKU STEROWANIA BEZPOŚREDNIEGO 1001.0110.0105 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 1 szt.
- 21 BLOK STEROWANIA PILOTOWEGO KOMPAKTOWEGO 16XFUNKCYJNEGO 1101.0316.0201 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 1 szt.
- 22 TULEJA ZEWNĘTRZNA DN40 PRZEWODU WIELOKANAŁOWEGO 1135.0440.0006 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 20 szt.
- 23 TULEJA ZACISKANA MULTI DN40 PRZEWODU WIELOKANAŁOWEGO 1135.0540.0002 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 20 szt.
- 24 TULEJA WEWNĘTRZNA DN40 PRZEWODU WIELOKANAŁOWEGO 1135.0740.0002 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 20 szt.
- 25 WTYK DN3 PRZEWODU WIELOKANAŁOWEGO 1135.0803.0001 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 200 szt.
- 26 TULEJA ZACISKANA DN3 PRZEWODU WIELOKANAŁOWEGO 1135.0903.0001 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 200 szt.
- 27 KOLANKO KPL DN40 45ST PRZEWODU WIELOKANAŁOWEGO 16XFUNKCYJNEGO 1136.0040.4501 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 20 szt.
- 28 WKŁAD ZAWORU 3/2 DROGOWEGO DN-10 2000.0110.0501 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 180 szt.
- 29 WKŁAD ZAWORU 3/2 DROGOWEGO DN-12 2000.0112.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 180 szt.
- 30 WKŁAD ZAWOROWY DN19 3/2-DROGOWY 2000.0119.0501 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 50 szt.
- 31 WKŁAD ZAWOROWY DN20 3/2-DROGOWY 2000.0120.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 30 szt.
- 32 TŁOCZEK PRZESUWNY ROZDZIELACZA 4/3 DROGOWEGO HV4 2000.0204.0000 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 40 szt.
- 33 ROZDZIELACZ 4/3 DROGOWY HV4 BLOKU ROZDZIELACZY KOMPAKT 2000.0204.0031 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 280 szt.
- 34 ROZDZIELACZ 4/3 DROGOWY HV 10 Z DŹWIGNIĄ 2XSTRONNIE SAMOPOWROTNĄ 2000.0210.0031 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 24 szt.

- 35 ROZDZIELACZ 4/3 DROGOWY Z 1XSTRONNĄ BLOKADĄ DZIAŁANIA HV 10 2000.0210.0071 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 25 szt.
- 36 WKŁAD ZAWORU ZWROTNEGO DN10 BLOKU ZAWOROWEGO DN10 2010.0210.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 15 szt.
- 37 WKŁAD ZAWORU ZWROTNEGO DN10 BLOKU ZAWOROWEGO DN10 2010.0210.0102 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 15 szt.
- 38 WKŁAD ZAWORU ZWROTNEGO DN19 BLOKU ZAWOROWEGO 2010.0219.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 30 szt.
- 39 BLOK ZAWOROWY POJEDYNCZY DN10 48MPA 2010.0310.0202 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 2 szt.
- 40 BLOK ZAWOROWY POJEDYNCZY DN12 48MPA 2010.0312.0202 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 8 szt.
- 41 BLOK ZAWOROWY PODWÓJNY DN10 48MPA 2010.0410.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 70 szt.
- 42 BLOK ZAWOROWY PODWÓJNY DN10 48MPA Z DODATKOWYM ROZŁADOWANIEM 2010.0410.0201 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 65 szt.
- 43 BLOK ZAWOROWY BLIŹNIACZY DN10 2010.0510.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 3 szt.
- 44 ZAWÓR PRZELEWOWY DN10 30-44MPA 2020.0110.1000 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 580 szt.
- 45 ZAWÓR PRZELEWOWY DN12 34MPA 2020.0112.1000 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 57szt.
- 46 ZAWÓR SZYBKOUPIUSTOWY M40X2 47MPA 650L/MIN 2020.0340.1000 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 40 szt.
- 47 ZAWÓR PRZELEWOWY DN10 35-48MPA 2020.0410.1000 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 290 szt.
- 48 ZAWÓR PRZELEWOWY DN12 48MPA 2020.0412.1000 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 665 szt.
- 49 ZAWÓR CIŚNIENIA RESZTKOWEGO DN10 40UM 350BAR STECKO 10 GN/WTYK 4-60C 2080.0310.1001 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 87szt.
- 50 ZAWÓR DŁAWIĄCY STEROWANY DN12 2090.0112.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 30 szt.
- 51 TARCZKA USZCZELNIAJĄCA DN10 WKŁADU ZAWOROWEGO 3/2 DROGOWEGO DN10 3020.0001.0032 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 300 szt.
- 52 TARCZKA USZCZELNIAJĄCA DN12 WKŁADU ZAWOROWEGO 3/2 DROGOWEGO DN12 3020.0001.0042 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 380 szt.
- 53 DŹWIGNIA STERUJĄCA ROZDZIELACZA 4/3 DROGOWEGO HV4 3020.0002.0010 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 110 szt.
- 54 OPRAWA DŹWIGNI ZAWORU ROZDZIELACZA 4/3 DROGOWEGO HV 10 3020.0002.0034 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 5 szt.
- 55 DŹWIGNIA PRZEŁĄCZNIKA ROZDZIELACZA 4/3 DROGOWEGO HV10 3020.0002.0035 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 400 szt.
- 56 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 6X1,5 4020.1500.6001 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 200.szt.

57 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY "O" 10X2 U28/P5000 4020.2001.0002 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 400 szt.

58 BLOK ROZDZIELACZY STERUJĄCYCH 18XFUNKCYJNY BRS-18 35MPA 210233.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 4 szt.

59 BLOK ROZDZIELACZY WYKONAWCZYCH 18XFUNKCYJNY BRW-18 35MPA 210455.20 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 4 szt.

4) **INDICACIÓN SOBRE EL PERÍODO DISTINTO DE DURACIÓN O EL INICIO/LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Inicio 1.1.2012 Ejecución 31.12.2012

5) **INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS LOTES**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są certyfikowane elementy, substytucyjne*) w stosunku do oryginalnych, z zastrzeżeniem, iż elementy sterowania pilotowego winny być wykonane z materiałów nie gorszej jakości niż części oryginalne i w pełni równoważne z oryginałami, nie dopuszcza się np. wykonania substytutu ze stali węglowej gdy oryginał jest wykonany ze stali nierdzewnej.

Lote N° 3

DENOMINACIÓN Zadanie nr 3 - Elementy sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną - obudowa Dams

2) **CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS)**

43140000

3) **CANTIDAD O EXTENSIÓN**

1 ZAWÓR STERUJĄCY CZUWAKOWY 3/2 DN-3 32MPA DŹWIGNIA ZWYKŁA 481.081.00.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 80 szt.

2 ZAWÓR STERUJĄCY CZUWAKOWY 3/2 DN-3 32MPA DŹWIGNIA ZWYKŁA 481.081.00.00A STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 100 szt.

3 ZAWÓR STERUJĄCY CZUWAKOWY 3/2 DN-3 32MPA DŹWIGNIA LEWA ZWYKŁA PRAWA Z BLOKADĄ 482.081.00.00A STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 100 szt.

4 ZAWÓR STERUJĄCY CZUWAKOWY 3/2 DN-3 32MPA DŹWIGNIA PRAWA ZWYKŁA LEWA Z BLOKADĄ 483.081.00.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 40 szt.

5 ZAWÓR ZWROTNY PRZEWODOWY STEROWANY RSV DN-25 40MPA GNIAZDO/WTYK 400.159.25.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 60 szt.

6 ZAWÓR BLOKU WYKONAWCZEGO TYP 600 DN-10 48MPA 400.600.10.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 150 szt.

7 ZAWÓR BLOKU WYKONAWCZEGO TYP 600 DN-12 48MPA 400.600.12.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 150 szt.

8 WKŁAD ZAWORU ZWROTNEGO STEROWALNEGO TYP 458 DN-10 48MPA 401.458.10.10 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 110 szt.

9 TŁOCZEK LUZUJĄCY DUŻY ZAWORU ZWROTNEGO DN-10 48MPA 401.458.12.40 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 20 szt.

10 WKŁAD ZAWORU ZWROTNEGO STEROWALNEGO TYP 458 DN-10 48MPA ZE ŚRUBĄ ZAMYKAJĄCĄ 402.458.10.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 120 szt.

11 ZAWÓR OGRANICZAJĄCY CIŚNIENIE DBV DN-10 25-45MPA 250-320L/MIN 414.130.40.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 20 szt.

12 ZAWÓR OGRANICZAJĄCY CIŚNIENIE DBV DN-12 25-45MPA 250-320L/MIN 1XWTYK 414.130.40.12 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 90 szt.

13 ZAWÓR CIŚNIENIA RESZTKOWEGO DN-10 32MPA GNIAZDO/WTYK 420.159.00.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 163 szt.

14 BLOK ROZDZIELACZY WYKONAWCZYCH BRW-20F 32MPA 420.500.60.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 2 szt.

15 BLOK ROZDZIELACZY STERUJĄCYCH BRS-20F 32MPA 420.500.63.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 6 szt.

16 ZAWÓR ŁAGODNEGO ROZRUCHU DN-12 35MPA GNIAZDO/GNIAZDO 440.005.12.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 76 szt.

17 ZAWÓR PRZELEWOWY DBV DN-20 32MPA 1XWTYK 446.130.20.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 5 szt.

18 ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY BLIŹNIACZY DN-10 48MPA GNIAZDO/GNIAZDO 458.008.10.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 2 szt.

19 ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY RSV DN-10 48MPA GNIAZDO/WTYK 458.058.10.53 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 30 szt.

20 ZAWÓR ZWROTNY STOJAKOWY RSV 2/2 DN-12 32MPA GNIAZDO/GNIAZDO 458.058.12.60 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 20 szt.

21 ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY Z PODWÓJNYM TŁOKIEM DN-12 48MPA WTYK 458.058.12.78 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 50 szt.

22 ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY Z LUZOWNIKIEM DN-20 50MPA 8XGNIAZDO (INACZEJ BLOK STOJAKOWY) 458.058.20.62B STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 20 szt.

23 ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY PODWÓJNY DN-10 48MPA 6XDN-10 GNIAZDO/GNIAZDO BEZ DODATKOWEGO TŁOCZKA 458.118.00.65 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 37 szt.

24 ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY PODWÓJNY DN-10 48MPA 7XDN-10 GNIAZDO/GNIAZDO Z DODATKOWYM TŁOCZKIEM 458.118.00.70 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 80 szt.

25 ZAWÓR OGRANICZAJĄCY CIŚNIENIE DBV DN-12 120-660BAR 40-400L/MIN 481.130.12.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 360 szt.

26 ZAWÓR OGRANICZAJĄCY CIŚNIENIE DBV DN-12 51,6MPA 40-400L/MIN 485.130.00.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 20 szt.

27 ZAWÓR OGRANICZAJĄCY CIŚNIENIE DBV DN-10 25-48MPA 60-120L/MIN 485.130.00.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 1232 szt.

4) **INDICACIÓN SOBRE EL PERÍODO DISTINTO DE DURACIÓN O EL INICIO/LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Inicio 1.1.2012 Ejecución 31.12.2012

5) **INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS LOTES**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są certyfikowane elementy, substytucyjne*) w stosunku do oryginalnych, z zastrzeżeniem, iż elementy sterowania pilotowego winny być wykonane z materiałów nie gorszej jakości niż części oryginalne i w pełni równoważne z oryginałami, nie dopuszcza się np. wykonania substytutu ze stali węglowej gdy oryginał jest wykonany ze stali nierdzewnej.

Lote N° 4

DENOMINACIÓN Zadanie nr 4 - Elementy sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną - obudowa Georyt

2) **CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS)**

43140000

3) **CANTIDAD O EXTENSIÓN**

1 BLOK ROZDZIELACZY STERUJĄCY BRS-16 32MPA 16XFUNKCYJNY BS804-00.00.000/B STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ GEORYT 6 szt.

4) **INDICACIÓN SOBRE EL PERÍODO DISTINTO DE DURACIÓN O EL INICIO/LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Inicio 1.1.2012 Ejecución 31.12.2012

5) **INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS LOTES**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są certyfikowane elementy, substytucyjne*) w stosunku do oryginalnych, z zastrzeżeniem, iż elementy sterowania pilotowego winny być wykonane z materiałów nie gorszej jakości niż części oryginalne i w pełni równoważne z oryginałami, nie dopuszcza się np. wykonania substytutu ze stali węglowej gdy oryginał jest wykonany ze stali nierdzewnej.

Lote N° 5

DENOMINACIÓN Zadanie nr 5 - Pozostałe elementy sterownia pilotowego obudową zmechanizowaną

2) **CLASIFICACIÓN CPV (VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS)**

43140000

3) **CANTIDAD O EXTENSIÓN**

1 ŚRUBA Z ŁBEM WALCOWYM M10X60 000120=31-205309-01-00 STER.PILOT.OBUDOWĄ TIEFENBACH 400 szt.

2 ZAWÓR ZWROTNY PRZEWODOWY DN25 2010.0125.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 275 szt.

3 FILTR PRZEWODOWY DN25 2030.0125.0240 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 120 szt.

4 ZAWÓR ZWROTNY DN20 (GW) 2010.0120.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 25 szt.

5 FILTR PRZEWODOWY DN20 100UM (GNIAZDO/WTYK) 2030.0120.0100 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 25 szt.

6 FILTR PRZEWODOWY DN20 80UM 42MPA (GNIAZDO/WTYK) 2030.0120.0140 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 470 szt.

7 MANOMETR DN10 60MPA 2100.0110.0101 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ HENNLICH 150 szt.

8 MANOMETR Z OSŁONĄ Q 50 0-60MPA DN-10 0088 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 616 szt.

9 ZAWÓR ODCINAJĄCY DN-20 48MPA GNIAZDO/WTYK 7413 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 20 szt.

10 FILTR SIATKOWY PRZEWODOWY DN-12 32MPA GNIAZDO/WTYK 120UM 440.165.12.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 40 szt.

11 FILTR SIATKOWY PRZEWODOWY DN-20 32MPA 40UM GNIAZDO/WTYK 435.165.20.00 STEROWANIE PILOTOWE OBUDOWĄ DAMS 40 szt.

4) **INDICACIÓN SOBRE EL PERÍODO DISTINTO DE DURACIÓN O EL INICIO/LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Inicio 1.1.2012 Ejecución 31.12.2012

5) **INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS LOTES**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są certyfikowane elementy, substytucyjne*) w stosunku do oryginalnych, z zastrzeżeniem, iż elementy sterowania pilotowego winny być wykonane z materiałów nie gorszej jakości niż części oryginalne i w pełni równoważne z oryginałami, nie dopuszcza się np. wykonania substytutu ze stali węglowej gdy oryginał jest wykonany ze stali nierdzewnej.

APARTADO IV: PROCEDIMIENTO

IV.3) **INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA**

IV.3.3) **Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria**

Plazo de recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos 7.10.2011 - 15:00

IV.3.4) **Plazo de recepción de ofertas y solicitudes de participación**

10.10.2011 - 08:00

IV.3.5) **Lengua(s) en que puede redactarse la oferta o solicitud de participación**
polaco.