

Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2012, del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial, per la qual s'ordena la publicació d'unes resolucions complementàries a les declaracions d'impacte ambiental dels termes municipals de Fuentes de Ayódar, Crevillent, San Isidro, Albaterra, Orihuela, Granja de Rocamora i Callosa de Segura; Algemesí, San Antonio de Benagéber, Tavernes de la Vallidigna, Benifairó de la Vallidigna i Alzira. Expedient número 535/2001 - AIA i altres. [2012/6550]

De conformitat amb l'article 28 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, en què s'establí que una vegada transcorregut el termini assenyalat en l'article 26 sense que s'hagen plantejat discrepàncies, i sense perjudici de la notificació al titular, la declaració d'impacte ambiental es publicarà en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*, resolc,

Article únic

Publicar en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* les resolucions complementàries a les declaracions d'impacte ambiental corresponents als expedients 535/2001-AIA Fuentes de Ayódar; 214/06-AIA Crevillent, San Isidro, Albaterra, Orihuela, Granja de Rocamora i Callosa de Segura; 062/2006-AIA Algemesí; 082/2008-CON San Antonio de Benagéber; 223/2008-CON Tavernes de la Vallidigna, Benifairó de la Vallidigna i Alzira.

València, 5 juny de 2012.— El director general d'Avaluació Ambiental i Territorial: Juan Giner Corell.

Resolució

Expedient: 535/2001-AIA.

Promotor: Ajuntament de Fuentes de Ayódar.

Autoritat substantiva: Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló.

Objecte del projecte: pla general d'ordenació urbana del municipi de Fuentes de Ayódar.

Localització: terme municipal de Fuentes de Ayódar (Castelló).

Vist l'expedient 535/2001-AIA, relatiu al Pla General d'Ordenació Urbana de Fuentes de Ayódar (Castelló), sobre el qual es va emetre una declaració d'impacte ambiental amb data 2 de setembre de 2002 amb condicions.

Resultant que, amb data d'entrada en esta conselleria de 30 de maig de 2008, el Servei Territorial d'Ordenació Territorial de Castelló va remetre nova documentació del pla general, estudi d'impacte ambiental i de la tramitació administrativa del pla general referit, amb la indicació que es verificaren els condicionants de la declaració d'impacte ambiental (DIA) esmentada.

Resultant que, amb data 3 de juliol de 2008, es va efectuar consulta a l'Àrea d'Espais Naturals d'esta conselleria en relació amb el compliment dels condicionants núm. 1 i 2 de la DIA esmentada.

Resultant que en el condicionant núm. 2 de la declaració d'impacte ambiental de 2 de setembre de 2002 s'establí el següent:

«2. No s'estima acceptable el plànol d'ordenació «1. Classificació del sòl», i cal elaborar un plànol nou que s'ajuste a les directrius del PORN de la Serra d'Espadà en què es grafien concisament i clarament les superfícies corresponents a cada classe de sòl, d'acord amb l'anàlisi efectuada en les consideracions ambientals d'esta declaració.

El nou pla es remetrà a la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi de la Conselleria de Medi Ambient, a fi d'emetre una resolució complementària que permeta la continuació de la tramitació prèviament a l'aprovació definitiva del Pla General.»

Resultant que en les consideracions ambientals de la DIA de 2 de setembre de 2002 s'indicava el següent:

«Consideracions ambientals

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

RESOLUCIÓN de 5 de junio del 2012 del director general de Evaluación Ambiental y Territorial, por la cual se ordena la publicación de unas Resoluciones complementarias a las declaraciones de impacto ambiental de los terminos municipales de Fuentes de Ayódar; Crevillente, San Isidro, Albaterra, Orihuela, Granja de Rocamora y Callosa de Segura; Algemesí; San Antonio de Benagéber; Tavernes de la Vallidigna, Benifairó de la Vallidigna y Alzira. Expediente número 535/2001 - AIA y otros. [2012/6550]

De conformidad con el artículo 28 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, el cual establece que una vez transcurrido el termino señalado en el artículo 26 sin que se hayan planteado discrepancias, y sin perjuicio de su notificación al titular, la declaración de impacto ambiental se publicará en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*, resuelvo:

Artículo único

Publicar en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* las Resoluciones complementarias a las declaraciones de impacto ambiental correspondientes a los expedientes; 535/2001-AIA Fuentes de Ayódar; 214/06-AIA Crevillente, San Isidro, Albaterra, Orihuela, Granja de Rocamora y Callosa de Segura; 062/2006-AIA Algemesí; 082/2008 CON San Antonio de Benagéber; 223/2008-CON Tavernes de la Vallidigna, Benifairó de la Vallidigna y Alzira.

Valencia, 5 junio de 2012.— El director general de Evaluación Ambiental y Territorial: Juan Giner Corell

Resolución

Expediente: 535/2001-AIA.

Promotor: Ayuntamiento de Fuentes de Ayódar.

Autoridad substantiva: Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón.

Objeto proyecto: Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Fuentes de Ayódar.

Localización: En el término municipal de Fuentes de Ayódar (Castellón).

Visto el expediente 535/2001-AIA relativo al Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Fuentes de Ayódar (Castellón) sobre el que se emitió declaración de impacto ambiental con fecha 2 de septiembre de 2002 con condiciones.

Resultando que con fecha de entrada en esta Conselleria de 30 de mayo de 2008 se remitió por el Servicio Territorial de Ordenación Territorial de Castellón nueva documentación del plan general, estudio de impacto ambiental y de la tramitación administrativa del plan general referido, indicando que se procediera a la verificación de los condicionantes de la declaración de impacto ambiental (DIA) citada.

Resultando que con fecha 3 de julio de 2008 se efectuó consulta al Área de Espacios Naturales de esta Conselleria con relación al cumplimiento de los condicionantes núm. 1 y 2 de la referida DIA.

Resultando que la declaración de impacto ambiental de fecha 2 de septiembre de 2002 en su condicionante núm. 2 establece lo siguiente:

«2. No se estima acceptable el plano de ordenación 1: Clasificación del suelo, debiéndose elaborar un plano nuevo que se ajuste a las directrices del PORN de la Sierra de Espadán y grafiándose concisa y claramente las superficies correspondientes a cada clase de suelo, conforme al análisis efectuado en las consideraciones ambientales de la presente declaración.

El nuevo plano se remitirá a la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente, a fin de emitir una resolución complementaria que permita la continuación de la tramitación previamente a la aprobación definitiva del Plan General.»

Resultando que en la referida DIA de 2 de septiembre de 2002 en las consideraciones ambientales se indicaba lo siguiente:

«Consideraciones ambientales

1. Elements ambientals que es poden veure afectats pel projecte

Revisada la documentació tramitada, els informes sectorials sol·licitats i efectuada visita a la zona afectada per tècnics del Servei d'Avaluació de l'Impacte Ambiental, s'ha pogut comprovar que el pla general del municipi de Fuentes de Ayódar no s'ajusta al Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Serra d'Espadà, d'acord amb el que s'assenyala en els epígrafs següents:

– L'ampliació de l'estudi d'impacte ambiental incorpora un extracte del PORN de la Serra d'Espadà. La transcripció parcial de l'articulat del PORN de la Serra d'Espadà resulta incorrecta i confusa, pel fet que hi ha articles que s'han desestimat i resulta fonamental la seua aplicació al pla general tramitat. En este sentit, cal mencionar l'article 48 del PORN, en el qual s'especifica quina ha de ser la classificació del sòl no urbanitzable en funció de les diferents categories que el PORN defineix, i que no s'ha tingut en compte per a la redacció del pla general. Gran part del sòl no urbanitzable comú proposat en el pla general afecta àrees de predomini forestal, segons el PORN, que cal classificar a efectes urbanístics, d'acord amb l'article 48, com a sòl no urbanitzable de protecció especial. En este sentit, el plànol d'ordenació «1. Classificació del sòl» s'ha de corregir adaptant-se al PORN.

– El plànol d'ordenació «1. Classificació del sòl» esmentat adés presenta deficiències que han de ser esmenades, i cal millorar la representació gràfica perquè evite confusions, atés el seu caràcter vinculant. Ambientament, la classificació incorrecta del sòl i la seua representació gràfica pot permetre usos inadequats que cal esmenar. Entre els errors observats es troben els següents:

– El sòl no urbanitzable protegit d'infraestructures de cicle hidràulic definit pel pla general s'ha grafiat erròniament, pel fet que hi ha caixers de rius i barrancs al terme que no s'hi han representat. Així mateix, no s'ha grafiat la franja de sòl que correspon a la classificació mencionada i s'hi ha representat amb una simple línia discontinua que resulta confusa.

– El sòl no urbanitzable de protecció d'infraestructures viàries i vies pecuàries no s'hi ha representat correctament. Cal grafiar amb claredat la superfície de sòl corresponent al domini públic de la carretera CV-205 i la seua zona de protecció. Així mateix, les vies pecuàries s'han de grafiar en el plànol d'ordenació 1 amb la seua amplària legal.

– El sòl no urbanitzable protegit amb patrimoni arqueològic s'ha grafiat per mitjà de la representació numèrica dels jaciments identificats en el projecte. No obstant això, es té constància que l'inventari de jaciments arqueològics és més ampli que els representats gràficament en el plànol i, per tant, cal esmenar-lo.

– Actualment hi ha un abocador incontrolat de residus sòlids inerts situat vora la carretera CV-205 que unix el municipi d'Ayódar amb Fuentes de Ayódar, a 1,2 km aproximadament a l'est del nucli urbà, en un lloc d'una gran incidència visual (art. 22 del PORN) i afecta la zona de policia de la rambla d'Ayódar, de molt alt valor ecològic (art. 8). L'emplaçament proposat com a reserva de sòl per a l'abocador de residus inerts coincideix amb l'existent, cosa que incomplix el PORN de la Serra d'Espadà perquè es considera un ús prohibit a les àrees de predomini forestal (art. 75), sobre la qual es troba. Així mateix, en el domini públic hidràulic i les seues zones de servitud i policia es prohibeix el depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlids, runa o substàncies de qualsevol naturalesa que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn i, per tant, cal clausurar i segellar els abocadors incontrolats existents (art. 11.9).

– Les aigües residuals són conduïdes a través de la xarxa de sanejament a una bassa de decantació que hi ha vora la rambla d'Ayódar, en estat d'abandó, i d'ací s'aboquen a la mateixa rambla. Conseqüentment, les aigües superficials i subterrànies són susceptibles de ser contaminades per les aigües sense depurar, principalment en època d'estiu, atés el notable augment de població, que arriba aproximadament als 800 habitants. Així mateix, en l'article 61 del PORN s'establix que certs municipis, entre els quals es troba Fuentes de Ayódar, que no està inclòs en el Pla director de Sanejament, han de resoldre el problema de la depuració d'aigües residuals a mitjà termini, i es fixa com a objectiu l'any 2000. El pla general reconeix la necessitat de construir una depuradora nova i

1. Elementos ambientales que pueden verse afectados por el proyecto.

Revisada la documentació tramitada, los informes sectoriales solicitados y efectuada visita a la zona afectada por técnicos del Servicio de Evaluación del Impacto Ambiental se ha podido comprobar que el Plan General del municipio de Fuentes de Ayódar no se ajusta al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Espadán, conforme a lo señalado en los siguientes epígrafes:

– La ampliación del estudio de impacto ambiental incorpora un extracto del PORN de la sierra de Espadán. La transcripción parcial del articulado del PORN de la sierra de Espadán, resulta incorrecta y confusa, debido a que existen artículos que se han desestimado y resulta fundamental su aplicación al Plan General tramitado. En este sentido, cabe mencionar el artículo 48 del PORN, en el cual se especifica cuál debe ser la clasificación del suelo no urbanizable en función de las distintas categorías que el PORN define, y que no se ha tenido en cuenta para la redacción del plan general. Gran parte del suelo no urbanizable común propuesto en el plan general afecta a áreas de predomnio forestal, según el PORN, debiéndose clasificar a efectos urbanísticos, conforme al artículo 48, como suelo no urbanizable de protección especial. En este sentido, el plano de ordenación 1: Clasificación del suelo, deberá ser corregido adaptándose al PORN.

– El plano de ordenación 1: Clasificación del suelo, anteriormente referido, presenta deficiencias que deben ser subsanadas, debiéndose mejorar la representación gráfica que evite confusiones, dado el carácter vinculante del mismo. Ambientalmente, la incorrecta clasificación del suelo y su representación gráfica, puede permitir usos inadecuados que requieren ser subsanen. Entre los errores observados se encuentran los siguientes:

– El suelo no urbanizable protegido de infraestructuras de ciclo hidràulico definido por el plan general se ha grafiado erròneamente, debido a que existen cauces de ríos y barrancos en el término que no se han representado. Asimismo, no se ha grafiado la franja de suelo que corresponde a la clasificación mencionada, habiéndose representado el mismo por una simple línea discontinua que resulta confusa.

– El suelo no urbanizable de protección de infraestructuras viarias y vías pecuarias no se ha representado correctamente. Debe grafiarse con claridad la superficie de suelo correspondiente al dominio público de la carretera CV-205 y su zona de protección. Asimismo, las vías pecuarias deben grafiarse en el plano de ordenación 1 con su ancho legal.

– El suelo no urbanizable protegido patrimonio arqueológico se ha grafiado mediante la representación numèrica de los yacimientos identificados en el proyecto. No obstante, se tiene constancia que el inventario de yacimientos arqueológicos es de mayor amplitud que lo representado gràficamente en el plano, debiendo subsanarse el mismo.

– Actualmente existe un vertedero incontrolado de residuos sòlidos inertes situado junto a la carretera CV-205 que uno los municipios de Ayódar con Fuentes de Ayódar, a 1,2 km aproximadamente al este del casco urbano, en un lugar de gran incidencia visual (art. 22 del PORN) afectando a la zona de policia de la rambla de Ayódar de muy alto valor ecològic (art. 8). El emplazamiento propuesto como reserva de suelo para el vertedero de residuos inertes, coincide con el existente, incumpliendo el PORN de la sierra de Espadán al considerarse un uso prohibido en las áreas de predomini forestal (art. 75), sobre la cual se encuentra. Asimismo, en el dominio público hidràulico y sus zonas de servidumbre y policia sé prohíbe el depósito permanente o temporal de todo tipo de residuos sòlidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno, debiéndose proceder a la clausura y sellado de los vertederos incontrolados existentes (art. 11.9).

– Las aguas residuales son conducidas a través de la red de saneamiento a una balsa de decantación existente junto a la rambla de Ayódar, en estado de abandono, y de aquí se vierten a la propia rambla. Consecuentemente, las aguas superficiales y subterráneas serán susceptibles de ser contaminadas por las aguas sin depurar, principalmente en época de estío, dado el notable aumento de población, llegando a alcanzar aproximadamente los 800 habitantes. Asimismo, el PORN en su art. 61, establece que ciertos municipios, entre los cuales se encuentra Fuentes de Ayódar, que no está incluido en el Plan director de Saneamiento, deberán resolver el problema de la depuración de aguas residuales a medio plazo, estableciéndose como objetivo el año horizonte 2000. El plan general

proposa una reserva de sòl a la zona on es troba la bassa de decantació. Esta reserva s'ha representat gràficament en el plànol d'ordenació «2. Xarxa primària infraestructures», amb un alt grau d'indefinió.

– La zona prevista per a ubicar una àrea d'esplai i acampada a l'oest del nucli urbà presenta un risc de lliscament de grau mitjà. El pla general no estableix cap limitació ni justificació a l'emplaçament previst d'esta àrea.

– Respecte al patrimoni arqueològic, l'estudi d'impacte incorpora una llista dels jaciments inventariats al terme municipal. En els sòls urbans denominats «Nucli històric tradicional» (SU1) i «Eixample» (SU2) es desconeix quines mesures de protecció es preveuen. A la zona oest del nucli, denominada «Las Eras», hi ha una àrea amb uns quants corral i eres, que convé que s'estudien a fi de valorar-ne la preservació o no. Per això, resulta preceptiva l'obtenció d'un informe vinculant emès per la Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic sobre l'inventari arqueològic assenyalat i el seu tractament.»

Resultant que, amb data 4 de juliol de 2008, es va remetre un informe al Servei Territorial d'Ordenació Territorial de Castelló d'esta conselleria en què s'indicava que s'havia sol·licitat un informe a l'Àrea d'Espais Naturals d'esta conselleria per a poder emetre una resolució complementària d'acord amb el condicionant núm. 2 de la DIA de 2 de setembre de 2002. Igualment, s'informava que, en compliment de l'article 35 del Decret 162/1990, la vigilància i el compliment per part del titular del projecte de les condicions imposades en la DIA correspon a l'òrgan amb competència substantiva i a les corporacions locals en l'exercici de les seues atribucions legals.

Resultant que, amb data 15 de juliol de 2008, l'Àrea d'Espais Naturals d'esta conselleria va remetre un informe del Servei de Parcs Naturals que, en síntesi, indicava el següent:

– Cal canviar la qualificació en el PGOU de les zones qualificades com a SNUC-AG i que en el PORN apareixen com a AF, com també les zones que en el PRUG estan classificades com a àrees de protecció ecològica (PE1) han de ser qualificades totes com a sòl no urbanitzable de protecció especial.

L'abocador ha de ser segellat i clausurat, cal restaurar la zona i realitzar una nova reserva de sòl al terme municipal per a ús com a abocador d'inerts i ecoparc.

– S'ha de resoldre el problema de la depuració d'aigües residuals i garantir la construcció d'una nova depuradora. Amb esta finalitat, es concretarà la superfície de sòl que es reserva per a la construcció.

Resultant que, amb data d'entrada en esta conselleria de 9 de juliol i 21 de juliol de 2008, respectivament, l'Ajuntament de Fuentes de Ayódar va remetre els plànols modificats de la documentació inicial.

Resultant que, amb data 7 d'agost de 2008, es va sol·licitar a l'Ajuntament de Fuentes de Ayódar, per a emetre una resolució complementària relativa al condicionant núm. 2 de la DIA esmentada adés, l'ampliació de la documentació que, en síntesi, seria la següent: s'indicava que els canvis que s'efectuaren en el pla de classificació i qualificació han de cenyir-se a les indicacions dels condicionants de la DIA referida i ajustar-se, igualment, a l'informe de l'Àrea d'Espais Naturals d'esta conselleria. En síntesi, s'indicava el següent:

– Cal justificar una zona d'abocador d'inerts i/o ecoparc, perquè la indicada correspon a l'abocador il·legal existent.

– Respecte a la zona de reserva de sòl de la depuradora, calia justificar-ne la ubicació i obtenir l'informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a més de valorar un altre possible emplaçament.

– Informe favorable de l'organisme de carreteres responsable de la CV-205 favorable a la grafia, a més d'ajustar la grafia de la CV-205 a la DIA.

– Informe favorable de la Conselleria de Cultura respecte a la documentació ara presentada.

– Informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en que quede clar que s'han grafiat tots els llits de domini públic hidràulic.

Resultant que, amb la mateixa data, es va tornar al Servei Territorial d'Ordenació Territorial de Castelló d'esta conselleria la documentació que van remetre inicialment juntament amb plànols posteriorment remesos per l'Ajuntament a l'efecte que efectuaren la vigilància del compliment, com a òrgan substantiu, de la DIA esmentada. Igualment, es comunicava i es remetia fotocòpia de l'escrit dirigit a l'Ajuntament,

reconoce la necesidad de construir una depuradora nueva, y propone una reserva de suelo en la zona donde se encuentra la bassa de decantación. Dicha reserva se ha representado gráficamente en el plano de ordenación 2: Red Primaria Infraestructuras, con un alto grado de indefinición.

– La zona prevista para ubicar un área de esparcimiento y acampada al oeste del casco urbano presenta un riesgo de deslizamiento de grado medio. El plan general no establece limitación alguna ni justificación al emplazamiento previsto de dicha área.

– Respecto al patrimonio arqueológico, el Estudio de Impacto incorpora un listado de los yacimientos inventariados en el término municipal. En los suelos urbanos denominados, núcleo histórico tradicional (SU1) y ensanche (SU2), se desconoce qué medidas de protección se prevén. En la zona oeste del casco, denominadas Las Eras, existe un área con varios corrales y eras, que conviene sean estudiados a fin de valorar su preservación o no. Por ello, resulta preceptivo la obtención de un informe vinculante emitido por la Dirección General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico sobre el inventario arqueológico señalado y el tratamiento del mismo.»

Resultando que con fecha 4 de julio de 2008 se remitió informe al Servicio Territorial de Ordenación Territorial de Castellón de esta Conselleria indicándole que se había solicitado informe al Área de Espacios Naturales de esta Conselleria para poder emitir resolución complementaria de acuerdo con el condicionante núm. 2 de la DIA de fecha 2 de septiembre de 2002. Igualmente se le informaba que en cumplimiento del artículo 35 del Decreto 162/1990, la vigilancia y cumplimiento por parte del titular del proyecto de las condiciones impuestas en la DIA corresponde al órgano con competencia sustantiva y a las corporaciones locales en el ejercicio de sus atribuciones legales.

Resultando que con fecha 15 de julio de 2008 se remitió por el Área de Espacios Naturales de esta Conselleria informe del Servicio de Parques Naturales, que en síntesis indicaba lo siguiente:

– Se deberá cambiar la calificación en el PGOU de aquellas zonas calificadas como SNUC-AG y que en el PORN vienen como AF, así como aquellas zonas que en el PRUG vienen clasificadas como áreas de protección ecológica (PE1), deberán ser calificadas todas ellas como suelo no urbanizable de protección especial.

El vertedero deberá ser sellado y clausurado procediendo a la restauración de la zona y se deberá realizar una nueva reserva de suelo en el término municipal para uso como vertedero de inertes y ecoparque.

– Debe resolverse el problema de la depuración de aguas residuales garantizando la construcción de una nueva depuradora para lo cual se concretará la superficie de suelo que se reserva para la construcción.

Resultando que con fecha de entrada en esta Conselleria de 9 de julio y 21 de julio de 2008 respectivamente se remitieron por el Ayuntamiento de Fuentes de Ayódar los planos modificados de la documentación inicial.

Resultando que con fecha de 7 de agosto de 2008 se solicitó al Ayuntamiento de Fuentes de Ayódar, para emitir Resolución complementaria relativa al condicionante núm. 2 de la DIA antes referida, ampliación de la documentación, que en síntesis sería la siguiente: se le indicaba que los cambios que se efectuasen en el plano de clasificación y calificación deben ceñirse a lo indicado en los condicionantes de la DIA referida, ajustándose igualmente al informe del Área de Espacios Naturales de esta Conselleria. En síntesis se le indicó lo siguiente:

– Debe justificarse una zona de vertedero de inertes y/o ecoparque, la indicada corresponde con el vertedero ilegal existente.

– Respecto a la zona de reserva de suelo de la depuradora debían justificar su ubicación y obtener informe favorable de la Confederación Hidrogràfica del Júcar, valorando otro posible emplazamiento.

– Informe favorable del organismo de Carreteras responsable de la CV-205 favorable al grafiado, debiendo ajustarse el grafiado de la CV-205 a la DIA.

– Informe favorable de la Conselleria de Cultura respecto a la documentación ahora presentada.

– Informe de la Confederación Hidrogràfica del Júcar en que quede claro que se han grafiado todos los cauces dominio público hidràulic.

Resultando que con la misma fecha se devolvió al Servicio Territorial de Ordenación Territorial de Castellón de esta Conselleria la documentación que remitieron inicialmente junto con planos posteriormente remitidos por el Ayuntamiento a los efectos de que efectuasen la vigilancia del cumplimiento, como órgano sustantivo, de la DIA citada. Igualmente se le comunicaba y remitía fotocopia del escrito dirigido al

abans mencionat, juntament amb fotocòpia de l'informe del Servei de Parcs Naturals.

Resultant que es va sol·licitar informe a la Unitat de Vies Pecuarias de la Direcció Territorial de Castelló d'esta conselleria sobre la documentació ara presentada amb plànols amb data maig de 2008, ja que en l'expedient remés per l'Ajuntament constava un informe favorable respecte a plànols de març de 2008.

Resultant que, amb data 12 de setembre de 2008, l'Ajuntament va remetre la documentació sol·licitada, en la qual s'indica, en síntesi, el següent:

a) En l'escrit s'indica que el contingut del nou pla establia un marc que anava molt més enllà del que se sol·licitava en la DIA i plantejava un model completament distint, caracteritzat pel seu caràcter sostenible i exemplar.

b) En el plànol de classificació i qualificació, l'Ajuntament indica que s'ha ajustat la classificació i la qualificació del sòl no urbanitzable protegit forestal als criteris més restrictius del PORN i PRUG, amb la indicació que, això no obstant, això suposaria la liquidació definitiva de l'activitat agrícola.

c) Respecte al sòl no urbanitzable destinat a explotacions mineres, s'hi destina un 0% i obeeix al protocol de treball.

d) En relació amb l'abocador de residus inerts, indiquen que s'ha eliminat dels plans d'ordenació qualsevol referència i que actualment està clausurat. S'indica que tots els abocaments d'inerts del municipi es traslladaran a l'abocador d'Ayódar i al que es disposa a preparar pròximament la Diputació de Castelló a Montán. Hi ha en l'actualitat dins del sòl urbà i en un lloc fàcilment accessible un espai destinat a la recollida selectiva de residus i eoparc, on es depositen objectes que posteriorment són gestionats per l'empresa adjudicatària.

e) En relació amb la ubicació de l'EDAR, és conseqüència de la informació proporcionada pels tècnics de la Diputació de Castelló basant-se en el projecte d'execució que té aprovat la Diputació, segons indica l'Ajuntament.

f) Respecte a carreteres, s'indica que en l'expedient del PGOU consta un informe favorable que feia referència al tram sud-est de la travessia de la CV-205, que està cedida a l'Ajuntament.

g) Respecte als béns protegits, va rebre informe favorable dels Serveis Territorials de Cultura a Castelló i es troba en la Direcció General de València pendent de ratificació.

h) En relació amb la protecció de llits, s'han assenyalat tots els caixers que hi ha al municipi. S'han dirigit a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè n'emeta un informe.

i) Respecte a les vies pecuàries, indiquen que en l'expedient del PGOU consta un informe favorable de l'òrgan competent en vies pecuàries.

j) S'afirma, finalment, que la documentació remesa a l'Àrea d'Avaluació Ambiental és la mateixa que va rebre informe favorable dels diferents òrgans de l'Administració.

Resultant que, amb data 12 de setembre de 2008, s'ha remés un nou informe amb referència a la nova documentació presentada per l'Ajuntament del Servei de Parcs Naturals en què, en síntesi, es conclou que:

La nova zonificació del SNUC-AG presentada per l'Ajuntament amb data 12 de setembre de 2008 és compatible amb el PORN i el PRUG del Parc Natural de la Serra d'Espadà. No obstant això, la zona de sureda existent en una requerix conservació i regeneració sobre la base del que estableixen els articles 77 i 78 del PRUG.

S'indica igualment que el fet que determinades zones queden enclavades dins de les zones de protecció forestal i protecció ecològica no implica la prohibició del cultiu ja establert dins del Parc, tal com es manifesta en l'article 78 del PRUG, en què es considera un ús permés el destinat a l'exercici de l'activitat forestal, agrícola, ramadera i cinegètica.

Atés que en el plànol OE-1B, de setembre de 2008, apareix grafiat per error l'abocador d'inerts. (En visita cursada a la zona s'ha observat que l'abocador d'inerts continua utilitzant-se, ja que la tanca col·locada ha caigut.)

Atés que en el plànol apareix una zona com a espai selectiu d'arregla de residus en sòl urbà que pot complir el que estableix la DIA i que els residus inerts es portaran a l'abocador d'Ayódar existent.

Ayuntamiento, antes mencionado, junto con fotocopia del informe del Servicio de Parques Naturales.

Resultando que se solicitó informe a la Unidad de Vías Pecuarias de la Dirección Territorial de Castellón de esta Conselleria sobre la documentación ahora presentada con planos de fecha mayo de 2008, ya que en el expediente remitido por el Ayuntamiento constaba informe favorable respecto a planos de marzo de 2008.

Resultando que con fecha de 12 de septiembre de 2008 se remitió por el Ayuntamiento la documentación solicitada, en la que en síntesis, se indica lo siguiente:

a) En el escrito se indica que el contenido del nuevo plan establecía un marco que iba mucho más allá de lo solicitado en la DIA y planteaba un modelo completamente distinto caracterizado por el carácter sostenible y ejemplar del mismo.

b) En el plano de clasificación y calificación el Ayuntamiento indica que se ha ajustado la clasificación y calificación del suelo no urbanizable protegido forestal a los criterios más restrictivos del PORN y PRUG, indicando no obstante que esto supondrá la liquidación definitiva de la actividad agrícola.

c) Respecto al suelo no urbanizable destinado a explotaciones mineras se destina un 0% y obedece al protocolo de trabajo.

d) En relación al vertedero de residuos inerts indican que se ha eliminado de los planos de ordenación cualquier referencia a él, y que actualmente está clausurado. Se indica que todos los vertidos de inerts del municipio se trasladarán al vertedero de Ayódar y al que próximamente la Diputación de Castellón se dispone a preparar en Montán. Existe en la actualidad dentro del suelo urbano y en lugar fácilmente accesible un espacio destinado a la recogida selectiva de residuos y eoparque, donde se depositan objetos que posteriormente son gestionados por la empresa adjudicataria.

e) En relación a la ubicación de la EDAR, es consecuencia de la información proporcionada por los técnicos de la Diputación de Castellón en base al proyecto de Ejecución que la misma tiene aprobado, según indica el Ayuntamiento.

f) Respecto a carreteras se indica que en el expediente del PGOU consta informe favorable que hacía referencia al tramo sudeste de la travesía de la CV-205, que está cedida al ayuntamiento.

g) Respecto a los bienes protegidos fue informado favorablemente por los servicios territoriales de Cultura en Castellón y se encuentra en la Dirección General de Valencia pendiente de ratificación.

h) En relación a la protección de cauces se han señalado todos los cauces existentes en el municipio. Se han dirigido a la Confederación Hidrogràfica del Júcar para su informe.

i) Respecto a las vías pecuarias indican que en el expediente del PGOU consta informe favorable del órgano competente en vías pecuarias.

j) Se afirma por último que la documentación remitida al Área de Evaluación Ambiental es la misma que se informó favorablemente por los distintos órganos de la administración.

Resultando que con fecha 12 de septiembre de 2008 se ha remitido nuevo informe, en referencia a la nueva documentación presentada por el Ayuntamiento, del Servicio de Parques Naturales en el que en síntesis concluye que:

La nueva zonificación del SNUC-AG presentada por el Ayuntamiento en fecha 12 de septiembre de 2008 es compatible con el PORN y el PRUG del parque natural de la sierra de Espadà. No obstante la zona de alcornocal existente en una de ellas requiere su conservación y regeneración en base a lo establecido en los artículos 77 y 78 del PRUG.

Se indica igualmente que el hecho de que determinadas zonas queden enclavadas dentro de las zonas de protección forestal y protección ecológica, no implica la prohibición del cultivo ya establecido dentro del Parque, tal y como viene de manifiesto en el artículo 78 del PRUG, en el que se considera uso permitido el destinado al desarrollo de la actividad forestal, agrícola, ganadera y cinegética.

Considerando que en el plano OE-1B de septiembre de 2008 aparece grafiado por error el vertedero de inerts. (De visita cursada a la zona se ha observado que el vertedero de inerts sigue utilizándose ya que el vallado colocado se ha venido abajo.)

Considerando que en el plano aparece una zona como espacio selectivo de recogida de residuos en suelo urbano que puede cumplir con lo establecido en la DIA y que los residuos inerts se llevarán al vertedero de Ayódar existente.

Atés que s'ha grafiat reserva de sòl per a la nova depuradora amb una superfície de 402 m² i que, tal com ha informat l'Ajuntament, està d'acord amb el projecte aprovat per la Diputació de Castelló.

Atés que esta reserva de sòl s'ha situat en una terrassa del caixer del riu, en zona de domini públic, i tenint en compte que en la DIA esmentada es lligava el desenrotllament del sector de sòl urbanitzable 3 a la implantació de la nova depuradora i este sòl ara ha desaparegut en veure's afectat per sòl no urbanitzable de protecció de via pecuària, no consta fins a la data l'informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Atés que s'han grafiat els cursos hidràulics com a sòl no urbanitzable de protecció del domini hidràulic i que no es disposa de l'informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Atés que s'ha grafiat el sòl no urbanitzable de protecció d'infraestructures públiques i que no es disposa de l'informe de l'òrgan competent en matèria de carreteres.

Atés que s'han grafiat les vies pecuàries amb la seua amplària en els plànols esmentats i que es disposa d'informe favorable de la Unitat de Vies Pecuàries de la Direcció Territorial de Castelló a plànols de març i de maig de 2008 però que, això no obstant, l'última documentació presentada per l'Ajuntament és de setembre de 2008.

Atés que s'han grafiat els elements patrimonials culturals en els plànols esmentats, incloent-hi nous elements que no es van preveure en el plànol de la documentació que va obtenir la DIA, sense que s'haja aportat informe favorable de la Conselleria de Cultura en relació amb este nou plànol.

Atés que en la llegenda dels plànols esmentats apareix sòl no urbanitzable comú autoritzat amb explotacions mineres i sòl no urbanitzable comú possiblement productiu, industrial, terciari, que no existixen en el plànol.

Atés que en el plànol, sobre les clapes del sòl no urbanitzable comú agrícola, no s'han grafiat les sigles SNUC-AG i el color no coincideix amb la llegenda.

Atés que en el plànol de classificació del sòl i estructura del territori apareix un sòl urbà nou, al sud del nucli urbà, juntament amb la CV-205 (Z-3, zones verdes, etc.), es grafia un sòl no urbanitzable comú agrícola en zones en què el projecte amb DIA classificava com a sòl no urbanitzable de protecció forestal amb una normativa (usos) diferent de la del sòl no urbanitzable comú que es va avaluar i en una zona en què els usos que es van proposar i acceptar (sòl no urbanitzable de protecció forestal) són diferents dels proposats ara.

Atés que la documentació remesa pel Servei Territorial d'Ordenació Territorial de Castelló d'esta conselleria (nou PGOU, estudi d'impacte ambiental i expedient administratiu), i tenint en compte els últims plànols d'ordenació remesos per l'Ajuntament (plànols de classificació del sòl i estructura del territori amb data setembre de 2008, OE-1A i OE-1B), introduïx modificacions a la documentació que es va sotmetre a avaluació d'impacte ambiental i amb DIA emesa el 2 de setembre de 2002, d'acord amb l'article 21.4 del Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament d'Impacte Ambiental Autòmic, «qualsevol modificació que supose un canvi substancial o significatiu del projecte original es presentarà, si és el cas, davant de l'òrgan ambiental per l'òrgan amb competència substantiva en la matèria, i en l'expedient haurà de constar obligatòriament l'acreditació de la realització de la fase d'informació pública del projecte modificat, com també còpia de la contestació a les alegacions».

Atés que en l'expedient de tramitació del nou PGOU i estudi d'impacte ambiental no consta la realització de la fase d'informació pública.

Per tot això, i fent ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes, resolc:

Primer

En relació amb la nova documentació (nou projecte de PGOU de Fuentes de Ayódar i estudi d'impacte ambiental) presentada per l'Ajuntament de Fuentes de Ayódar a través del Servei Territorial de Castelló d'Ordenació Territorial i les modificacions presentades per l'Ajunta-

Considerando que se ha grafiado reserva de suelo para la nueva depuradora con una superficie de 402 m², y según el Ayuntamiento ha informado, está de acuerdo con el proyecto aprobado por la Diputación de Castellón.

Considerando que esta reserva de suelo se ha situado en una terraza del cauce del río, en zona de dominio público, y teniendo en cuenta que en la citada DIA se ligaba el desarrollo del sector de suelo urbanizable 3 a la implantación de la nueva depuradora y este suelo ahora ha desaparecido al verse afectado por suelo no urbanizable de protección de vía pecuaria, no consta hasta la fecha el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Considerando que se han grafiado los cursos hidràulics como suelo no urbanizable de protección del dominio hidràulico y que no se dispone del informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Considerando que se ha grafiado el suelo no urbanizable de protección de infraestructuras públicas y que no se dispone del informe del órgano competente en la materia de carreteras.

Considerando que se han grafiado las vías pecuarias con su anchura en los planos referidos, y que se dispone de informe favorable de la Unidad de Vías Pecuarias de la Dirección Territorial de Castellón a planos de marzo y de mayo de 2008, pero que no obstante la última documentación presentada por el Ayuntamiento es de septiembre de 2008

Considerando que se han grafiado los elementos patrimoniales culturales en los planos citados, incluyendo nuevos elementos que no se contemplaron en el plano de la documentación que obtuvo DIA, sin que se haya aportado informe favorable de la Conselleria de Cultura en relación a este nuevo plano.

Considerando que en la leyenda de los planos citados aparece suelo no urbanizable común autorizado explotaciones mineras y suelo no urbanizable común posible productivo, industrial, terciario, que no existen en el plano.

Considerando que en el plano, sobre las manchas del suelo no urbanizable común agrícola, no se han grafiado las siglas SNUC-AG y el color no coinciden con la leyenda.

Considerando que en el plano de clasificación del suelo y estructura del territorio aparece un suelo urbano nuevo, al sur del casco urbano, junto a la CV-205 (Z-3, zonas verdes, etc.), se grafia un suelo no urbanizable común agrícola en zonas en las que el proyecto con DIA clasificaba como suelo no urbanizable de protección forestal con una normativa (usos) diferente a la del suelo no urbanizable común que se evaluó y en una zona en la que los usos que se propusieron y aceptaron (suelo no urbanizable de protección forestal) son diferentes a los ahora propuestos.

Considerando que la documentación remitida por el Servicio Territorial de Ordenación Territorial de Castellón de esta Conselleria (nuevo PGOU, estudio de impacto ambiental y expediente administrativo) y, teniendo en cuenta los últimos planos de ordenación remitidos por el Ayuntamiento (planos de clasificación del suelo y estructura del territorio de fecha septiembre de 2008, OE-1A y OE-1B), introduce modificaciones a la documentación que se sometió a evaluación de impacto ambiental y con DIA emitida el 2 de septiembre de 2002, de acuerdo con el artículo 21.4 del Decreto 32/2006 de 10 de marzo del Consell de la Generalitat por el que se modifica el Decreto 162/1990 de 15 de octubre del Consell de la Generalitat por el que se aprobó el Reglamento de Impacto Ambiental Autòmic, «toda modificación que suponga un cambio sustancial o significativo del proyecto original se presentará, en su caso, ante el órgano ambiental por el órgano con competencia sustantiva en la materia, debiendo constar obligatoriamente en el expediente la acreditación de la realización de la fase de información pública del proyecto modificado, así como copia de la contestación a las alegaciones del mismo.»

Considerando que en el expediente de tramitación del nuevo PGOU y estudio de impacto ambiental no consta la realización de la fase de información pública.

Por todo ello y en uso de las facultades que legalmente tengo atribuidas, resuelvo

Primero

En relación con la nueva documentación (nuevo proyecto de PGOU de Fuentes de Ayódar y estudio de impacto ambiental) presentada por el Ayuntamiento de Fuentes de Ayódar a través del Servicio Territorial de Castellón de Ordenación Territorial y las modificaciones presenta-

ment el 12 de setembre de 2008 i reflectides en esta resolució, s'establix que prèviament a l'aprovació definitiva del PGOU el document ha de complir el següent:

1. La delimitació del sòl no urbanitzable comú agrícola és compatible amb el PORN i el PRUG d'acord amb l'informe del Servei de Parcs Naturals. No obstant això, segons este informe la sureda, situada al nord de la zona de SNUC-AG més allunyada del nucli urbà, ha de ser conservada i regenerada sobre la base del que establixen els articles 77 i 78 del PRUG, i s'ha de grafiar com a SNUP-F.

Cal recordar que, d'acord amb l'article 78 del PRUG, a les zones de protecció forestal i protecció ecològica es considera un ús permès el destinat a l'exercici de l'activitat forestal, agrícola, ramadera i cinegètica.

En els plànols, sobre les clapes del sòl no urbanitzable comú agrícola la cal grafiar les sigles SNUC-AG i el color de la llegenda s'ha d'ajustar al de la part gràfica.

S'avaluarà ambientalment i de manera individualitzada la compatibilitat amb el PORN i el PRUG de les actuacions relatives a energies renovables que es proposen sobre el sòl no urbanitzable comú.

2. S'ha de suprimir la grafia de l'abocador d'inerts, V.I., que apareix en el plànol OE-1B. Igualment, s'ha de clausurar, segellar i restaurar amb l'autorització de l'Àrea de Residus.

3. L'òrgan substantiu verificarà que:

a) La reserva de sòl proposada per a la nova depuradora obté informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

b) La grafia del sòl no urbanitzable de protecció del domini hidràulic obté informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

c) La grafia de sòl no urbanitzable de protecció d'infraestructures disposa d'informe favorable de l'organisme encarregat de la gestió de la carretera CV-205.

d) La grafia dels elements patrimonials culturals en els plànols obté informe favorable de la Conselleria de Cultura.

e) En relació amb el sòl no urbanitzable de protecció de vies pecuàries, s'ha d'obtenir o justificar que es disposa de l'informe favorable de la Unitat de Vies Pecuàries de la Direcció Territorial de Castelló, respecte als últims plànols de setembre de 2008.

4. L'òrgan substantiu decidirà si és necessari eliminar de les normes urbanístiques i de la llegenda dels plànols les referències al sòl no urbanitzable comú autoritzat amb explotacions mineres i al sòl no urbanitzable comú possiblement productiu, industrial i terciari, atés que no es preveu sòl al municipi amb esta classificació.

5. El nou document de PGOU (incloent-hi plànols) i estudi d'impacte ambiental s'ha de sotmetre a avaluació ambiental amb informació pública, i cal obtenir una nova resolució complementària a fi de donar cobertura a les modificacions introduïdes tal com s'establix en l'article 21.5 del Decret 32/2006.

Segon

Notificar als interessats que contra esta resolució, atés que no és un acte definitiu en via administrativa, no es pot interposar cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans que consideren pertinents en defensa del seu dret.

Tercer

Publicar esta resolució en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* de la forma reglamentària, d'acord amb les disposicions de l'article 31.5 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament d'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.

València, 15 de setembre de 2008. La directora general de Gestió del Medi Natural: M. Àngeles Centeno Centeno.

Resolució

Expedient: 223/2008-CON.

Títol: Projecte de la línia E-S a 132 kV en la nova ST Valldigna.

Repotenciació a 220 kV de la línia elèctrica actual a 132 kV, circuit simple, dúplex, ST Alzira – ST Gandia.

Promotor: Iberdrola Distribució Elèctrica SAU.

Titular de la Consulta: Rosario García Lluna, en representació d'Iberdrola Distribució Elèctrica SAU.

das por el Ayuntamiento el 12 de septiembre de 2008 y reflejadas en la presente resolución, se establece que previamente a la aprobación definitiva del PGOU el documento debe cumplir lo siguiente:

1. La delimitación del suelo no urbanizable común agrícola es compatible con el PORN y el PRUG de acuerdo con el informe del Servicio de Parques Naturales. No obstante, según este informe el alcornocal, situado al norte de la zona de SNUC-AG más alejada del casco urbano, es necesario su conservarlo y regenerarlo sobre la base de lo establecido en los artículos 77 y 78 del PRUG, debiendo grafarse como SNUP-F.

Cabe recordar, que conforme al artículo 78 del PRUG en las zonas de protección forestal y protección ecológica, se considera uso permitido el destinado al desarrollo de la actividad forestal, agrícola, ganadera y cinegética.

En los planos, sobre las manchas del suelo no urbanizable común agrícola, se deberán grafiar las siglas SNUC-AG y el color de la leyenda deberá ser ajustado al de la parte gráfica.

Se evaluará ambientalmente y de manera individualizada, la compatibilidad con el PORN y el PRUG de las actuaciones relativas a energías renovables que se propongan sobre el suelo no urbanizable común.

2. Deberá suprimirse el grafiado del vertedero de inerts, V.I., que aparece en el plano OE-1B. Igualment, deberá procederse a su clausura, sellado y restauración con autorización del Área de Residuos.

3. El órgano sustantivo verificará que:

a) La reserva de suelo propuesta para la nueva depuradora obtiene informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

b) El grafiado del suelo no urbanizable de protección del dominio hidráulico obtiene informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

c) El grafiado de suelo no urbanizable de protección de infraestructuras dispone de informe favorable del organismo encargado de la gestión de la carretera CV-205.

d) El grafiado de los elementos patrimoniales culturales en los planos obtiene informe favorable de la Conselleria de Cultura.

e) En relación con el suelo no urbanizable de protección de vías pecuarias se deberá obtener o justificar que se dispone del informe favorable de la Unidad de Vías Pecuarias de la Dirección Territorial de Castellón, respecto a los últimos planos de septiembre de 2008.

4. El órgano sustantivo decidirá si es necesario eliminar de las normas urbanísticas y de la leyenda de los planos las referencias al suelo no urbanizable común autorizado explotaciones mineras y al suelo no urbanizable común posible productivo, industrial, terciario, dado que no se contempla suelo en el municipio con esta clasificación.

5. El nuevo documento de PGOU (incluyendo planos) y estudio de impacto ambiental se deberá someter a evaluación ambiental con información pública debiendo obtener una nueva resolución complementaria, con el fin de dar cobertura a las modificaciones introducidas conforme establece el art.21.5 del Decreto 32/2006.

Segundo

Notificar a los interesados que contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno; lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho estimen pertinentes.

Tercero

Publicar la presente resolución en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* de la forma reglamentaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31.5 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental.

Valencia, 15 de septiembre de 2008. La directora general de Gestión del Medio Natural: M^a. Àngeles Centeno Centeno.

Resolución

Expediente: 223/2008-CON.

Título: Proyecto de la línea E-S a 132 kV en la nueva ST Valldigna.

Repotenciación a 220 kV de la actual línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, dúplex, ST Alcira-ST Gandia.

Promotor: Iberdrola Distribució Elèctrica SAU.

Titular de la Consulta: Rosario García Lluna, en representació de Iberdrola Distribució Elèctrica SAU.

Localització: termes municipals de Tavernes de la Vallidigna, Benifairó de la Vallidigna i Alzira (València).

Amb data 9 de juny de 2008, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU va formular una consulta en relació amb la modificació de la línia a 132 kV, circuit simple, dúplex, denominada ST Alzira – ST Gandia. La modificació consisteix en:

1. Repotenciació de la línia a 220 kV per mitjà del reforç dels suports i la substitució dels caps dels suports, entre la ST Alzira i l'entroncament amb la línia Vilanova-Gandia.

2. Construcció d'un nou suport dins dels terrenys de l'ST Vallidigna (DIA favorable per mitjà d'una resolució amb data 20/02/2008) a l'efecte de realitzar l'entrada-eixida de la línia en esta subestació.

L'actuació es justifica en la necessitat de cobrir la demanda elèctrica en la zona, a causa del fort desenrotllament urbanístic i empresarial. A l'efecte de no implantar una nova instal·lació, s'ha proposat repotenciar la línia existent.

D'acord amb l'article 16 de l'RDL 1/2008, d'11 de gener, el promotor del projecte sol·licita la determinació de sotmetiment o no a avaluació d'impacte ambiental. A este efecte, ha presentat un document explicatiu de cada actuació.

Vist l'àmbit de l'actuació, es va sol·licitar un informe (d'acord amb l'article 17 de l'RDL 1/2008, d'11 de gener) sobre si el projecte pot causar impactes ambientals significatius, tenint en compte les mesures preventives i correctores que el promotor ha previst, als òrgans següents: Servei de Gestió Forestal, Àrea d'Espais Naturals i Servei Territorial de Medi Ambient (data d'eixida de 30 de juny de 2008). Fins al moment, s'ha rebut resposta de l'Àrea d'Espais Naturals.

Consideracions ambientals

El projecte considerat és una modificació d'una línia existent (20 km), a l'efecte d'augmentar la seua capacitat de transport d'energia i la seua connexió amb la subestació ST Vallidigna. La modificació prevista no altera el traçat original de la línia. En relació amb la repotenciació de la línia, s'indiquen, entre altres aspectes:

– L'actuació consisteix en el reforç i reompliment d'alguns suports, així com la substitució dels caps per altres amb travessers aïllants giratoris, de menys envergadura que les actuals.

– S'aprofiten al màxim els vials existents evitant-los danys.

– S'evitaran, en la mesura que es puga, les pràctiques que puguen suposar risc d'abocaments i es realitzaran, si és el cas, en zones específiques on no hi haja risc de contaminació del sòl ni de les aigües.

– Es posarà una atenció especial en el punt on la línia passa pel LIC Serra de Corbera.

– Es restituiran totes les zones afectades per les obres a l'estat anterior.

– Es realitzarà un seguiment de les activitats d'obra.

Respecte a la connexió d'entrada-eixida des de la línia en l'ST Vallidigna, es preveu:

– La connexió es realitzarà en circuit doble (entrada-eixida), dúplex, a 132 kV, des de la línia ST Alzira – ST Gandia. Estará preparada per a funcionar en 220 kV.

– El suport necessari per a realitzar la connexió s'ubicarà a l'interior de la parcel·la corresponent a l'ST Vallidigna, la qual va ser sotmesa a avaluació d'impacte ambiental i disposa de DIA favorable per a la parcel·la triada (Resolució de 20.02.2008).

– La longitud de la línia és de 50 m i discorre per l'interior dels terrenys de l'ST.

– Es proposen mesures protectores i correctores i seguiment anàlegs als previstos per a la repotenciació de la línia.

Els projectes de noves línies elèctriques, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a la tensió de 220 kV i 132 kV, requereixen l'obtenció prèvia a l'autorització de declaració d'impacte ambiental (Decret 162/1990, de 15 d'octubre, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març). El projecte sobre el qual es consulta (considerant conjuntament la repotenciació i l'entrada-eixida) es referix a la modificació d'una línia existent i, per tant, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, s'ha de sotmetre a decisió cas per cas de l'òrgan ambiental, sempre que puga tindre efectes significatius sobre el medi ambient, és a dir, que supose un increment significatiu de les emissions a l'atmosfera, els abocaments, de la generació de residus o en la utilització de recursos

Localización: Términos municipales de Tavernes de la Vallidigna, Benifairó de la Vallidigna y Alzira (Valencia).

Con fecha de 9 de junio de 2008, Iberdrola Distribución Eléctrica SA.U. formuló consulta en relación con la modificación de la línea a 132 kV, simple circuito, dúplex, denominada ST Alcira-ST Gandia. La modificación consiste en:

1. Repotenciación de la línea a 220 kV, mediante el refuerzo de los apoyos y la sustitución de las cabezas de los apoyos, entre la ST Alzira y el entronque con la línea Vilanova-Gandia.

2. Construcción de un nuevo apoyo dentro de los terrenos de la ST Vallidigna (DIA favorable mediante resolución de fecha 20/02/2008) a efectos de realizar la entrada-salida de la línea en la citada subestación.

La actuación se justifica en la necesidad de cubrir la demanda eléctrica en la zona, debido al fuerte desarrollo urbanístico y empresarial. Al efecto de no implantar una nueva instalación, se ha propuesto repotenciar la línea existente.

De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, el promotor del proyecto solicita la determinación de sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental. A tal efecto, ha presentado un documento explicativo de cada actuación.

Visto el ámbito de la actuación, se solicitó informe (de acuerdo con el artículo 17 del citado Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero) sobre si el proyecto puede causar impactos ambientales significativos, teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras que el promotor ha previsto, a los siguientes órganos: Servicio de Gestión Forestal, Área de Espacios Naturales y Servicio Territorial de Medio Ambiente (fechas de salida de 30 de junio de 2008). Hasta el momento, se ha recibido respuesta del Área de Espacios Naturales.

Consideraciones ambientales

El proyecto considerado es una modificación de una línea existente (20 km), al efecto de aumentar la capacidad de transporte de energía de la misma y su conexión con la subestación ST Vallidigna. La modificación prevista no altera el trazado original de la línea. Con relación a la repotenciación de la línea, se indican, entre otros aspectos:

– La actuación consiste en el refuerzo y recrecido de algunos apoyos, así como la sustitución de las cabezas de los mismos por otras con crucetas aislantes giratorias, de menor envergadura que las actuales.

– Se aprovechan al máximo los viales existentes, evitando daños a los mismos.

– Se evitará en lo posible las prácticas que puedan suponer riesgo de vertidos y se realizarán, en su caso, en zonas específicas donde no haya riesgo de contaminación del suelo ni de las aguas.

– Se tendrá especial cuidado en el punto donde la línea cruza el LIC Serra de Corbera.

– Se restituirán todas las zonas afectadas por las obras a su estado anterior.

– Se realizará un seguimiento de las actividades de obra.

Respecto a la conexión de entrada-salida desde la línea en la ST Vallidigna, se prevé:

– La conexión se realizará en doble circuito (entrada-salida), dúplex, a 132 kV, desde la línea ST Alcira-ST Gandia. Estará preparada para funcionar en 220 kV.

– El apoyo necesario para realizar la conexión se ubicará en el interior de la parcela correspondiente a la ST Vallidigna, la cual fue sometida a evaluación de impacto ambiental y dispone de DIA favorable para la parcela elegida (Resolución de 20.02.2008).

– La longitud de la línea es 50 m y discurre por el interior de los terrenos de la ST.

– Se proponen medidas protectoras y correctoras y seguimiento análogos a los previstos para la repotenciación de la línea.

Los proyectos de nuevas líneas eléctricas, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, para la tensió de 220 kV y 132 kV, requereixen l'obtenció prèvia a su autorització de declaració de impacte ambiental (Decreto 162/1990, de 15 de octubre, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo). El proyecto sobre el que se consulta (considerando conjuntamente la repotenciación y la entrada-salida) se refiere a la modificación de una línea existente, por lo que de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, debe someterse a decisión caso por caso del órgano ambiental siempre que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, es decir, que suponga un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera, los vertidos,

naturals, o afecte àrees de protecció especial (annex II, epígraf 9k). Atés que la repotenciació de la línia elèctrica ST Alzira – ST Gandia podria afectar un espai de la Xarxa Natura 2000 (LIC Serra de Corbera), s'ha de sotmetre a decisió de l'òrgan ambiental.

En l'entorn de l'actuació hi ha diversos LIC i ZEPA (serra de Corbera, serres de Montdúver i la Marxuquera, marjal de la Safor, curs mitjà i baix del Xúquer, etc), la majoria a diversos quilòmetres de distància. El factor ambiental més rellevant, és l'encreuament amb el LIC Serra de Corbera per part de la línia ST Alzira – ST Gandia. No obstant això, atés que els suports ja existixen, no es preveu cap afecció. En este sentit, l'informe de l'Àrea d'Espais Naturals considera que l'afecció de les obres és mínima i no es preveuen afeccions negatives sobre este espai natural protegit ni els hàbitats que s'hi inclouen, encara que s'indica que s'ha de prestar una atenció especial als riscos de la línia repotenciada sobre l'avifauna i garantir la mínima afecció amb l'adopció de mesures correctores.

Atenent tot això, es considera que:

– Vista la descripció de l'actuació, es considera que les afeccions ambientals de la futura línia a 220 kV seran anàlogues a les de l'actual.

– En relació amb l'entrada-eixida en l'ST, l'actuació només afecta terrenys inclosos en la seua parcel·la i, per tant, les afeccions ja van ser avaluades a través de l'avaluació d'impacte ambiental d'esta.

– Per l'escassa envergadura de les actuacions, es considera que no tenen associades una generació de residus o emissions ni utilització de recursos naturals (aigua, sòl, etc.) significatius. Els impactes potencials, en tot cas, són d'escassa magnitud i extensió i reversibles.

– Les mesures correctores i protectores proposades eliminaran el risc d'accidents que puguin afectar el medi.

– La repotenciació d'una línia per a augmentar la capacitat de transport evita l'ocupació del territori amb noves infraestructures.

– No es preveuen afeccions negatives sobre el LIC Serra de Corbera ni els hàbitats que s'hi inclouen.

L'article 16 del Decret 131/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, modificat pel Decret 217/2007, de 26 d'octubre, atribueix a la Direcció General de Gestió del Medi Natural la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental.

Per tot això, es dicta la resolució següent:

Primer

Per tot el que s'ha exposat, i aplicats els criteris de selecció establits en la legislació en matèria d'avaluació d'impacte ambiental, es considera que els projectes «Projecte de la línia E-S a 132 kV en la nova ST Valldigna» i «Repotenciació a 220 kV de l'actual línia elèctrica a 132 kV, circuit simple, dúplex, ST Alzira – ST Gandia» no tenen efectes significatius sobre el medi i no requereixen l'avaluació d'impacte ambiental prèvia, sense perjudici de les autoritzacions que siga procedent obtindre d'altres organismes, de conformitat amb la normativa sectorial que hi siga aplicable.

Segon

D'acord amb la documentació presentada, les mesures protectores i correctores proposades encaminades a previndre i compensar l'efecte negatiu que l'actuació pugua causar en el medi ambient i els seus elements s'han d'aplicar amb rigor en totes les fases del projecte. En especial, cal adoptar les mesures protectores necessàries per a garantir la mínima afecció a les aus. Així mateix, cal seguir el programa de vigilància ambiental del projecte per a garantir el compliment de les mesures esmentades.

Tercer

Notificar a les parts interessades que contra esta resolució, atés que no és un acte definitiu en via administrativa, no es pot interposar cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguin utilitzar-se els mitjans que consideren pertinents en defensa del seu dret i dels seus interessos.

de la generació de residus o en la utilització de recursos naturals, o afecte a àrees de especial protecció (anexo II, epígrafe 9.k). Dado que la repotenciación de la línea eléctrica ST Alzira-ST Gandia podría afectar a un espacio de la Red Natura 2000 (LIC Serra de Corbera), debe someterse a decisión del órgano ambiental.

En el entorno de la actuación existen diversos LIC y ZEPA (serra de Corbera, serres de Montdúver i la Marxuquera, marjal de la Safor, curso medio y bajo del Júcar, etc), la mayoría a varios kilómetros de distancia. El factor ambiental más relevante, es el cruce con el LIC serra de Corbera por parte de la línea ST Alcira-ST Gandia. No obstante, dado que los apoyos ya existen, no se prevé ninguna afección. En este sentido, el informe del Área de Espacios Naturales considera que la afección de las obras es mínima y no se prevén afecciones negativas sobre dicho espacio natural protegido ni los hábitats en él incluidos, aunque se indica que se debe prestar especial atención a los riesgos de la línea repotenciada sobre la avifauna, garantizando la mínima afección con la adopción de medidas correctoras.

Atendiendo a todo ello, se considera que:

– Vista la descripción de la actuación, se considera que las afecciones ambientales de la futura línea a 220 kV serán análogas a las de la actual.

– Con relación a la entrada-salida en la ST, la actuación sólo afecta a terrenos incluidos en la parcela de la misma, por lo que las afecciones ya fueron evaluadas mediante la evaluación de impacto ambiental de ésta.

– Por la escasa envergadura de las actuaciones, se considera que las mismas no llevan asociadas una generación de residuos o emisiones ni utilización de recursos naturales (agua, suelo, etc.) significativos. Los potenciales impactos, en cualquier caso, son de escasa magnitud y extensión y reversibles.

– Las medidas correctoras y protectoras propuestas, eliminarán el riesgo de accidentes que puedan afectar al medio.

– La repotenciación de una línea para aumentar la capacidad de transporte, evita la ocupación del territorio con nuevas infraestructuras.

– No se prevén afecciones negativas sobre el LIC Serra de Corbera ni los hábitats en él incluidos.

El artículo 16 del Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, modificado por el Decreto 217/2007, de 26 de octubre, atribuye a la Dirección General de Gestión del Medio Natural la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental.

Por todo ello se dicta la siguiente resolución:

Primero

Por los extremos expuestos, y aplicados los criterios de selección establecidos en legislación en materia de evaluación de impacto ambiental, se considera que los proyectos «Proyecto de la línea e-S a 132 kV en la nueva ST Valldigna» y «Repotenciación a 220 kV de la actual línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, dúplex, ST Alcira-ST Gandia» no tienen efectos significativos sobre el medio, y no requieren la evaluación de impacto ambiental previa, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.

Segundo

De acuerdo con la documentación presentada, las medidas protectoras y correctoras propuestas encaminadas a prevenir y compensar los efectos negativos que la actuación pudiera causar en el medio ambiente y a sus elementos deberán ser aplicadas con rigor en todas las fases del proyecto. En especial, deben adoptarse las medidas protectoras necesarias para garantizar la mínima afección a las aves. Debe asimismo seguirse el programa de vigilancia ambiental del proyecto para garantizar el cumplimiento de las citadas medidas.

Tercero

Notificar a las partes interesadas que, contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho e intereses estimen pertinentes.

Quart

Publicar en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* esta resolució, d'acord amb les disposicions de l'article 3.2 de l'RDL 1/2008, d'11 de gener.

València, 18 de setembre de 2008. La directora general de Gestió del Medi Natural: M. Ángeles Centeno Centeno.

Resolució complementària

Expedient: 214/06-AIA.

Títol: Projecte de la línia elèctrica a 132 kV, circuit simple, entre l'ST Rocamora i la ST Carrús.

Promotor: Iberdrola Distribució Elèctrica SAU.

Autoritat substantiva: Conselleria d'Infraestructures i Transport.

Localització: la línia discorre pels termes municipals de Crevillent, San Isidro, Albuera, Orihuela, Granja de Rocamora i Callosa de Segura (província d'Alacant).

Consulta: document ambiental sobre modificació de traçat de la línia elèctrica esmentada per a la seua compactació amb la LAT Rocamora – Elx Sud.

Amb data 16 de setembre de 2008, Iberdrola Distribució Elèctrica SAU va formular una consulta en relació amb la modificació del traçat de la línia elèctrica a 132 kV, circuit simple, des de l'ST Rocamora fins a l'ST Carrús.

La línia elèctrica a 132 kV, circuit simple, des de l'ST Rocamora a l'ST Carrús, va ser avaluada ambientalment en el si de l'expedient 214/06-AIA, i es va emetre una resolució per la qual s'atorgava la declaració d'impacte ambiental (DIA) de 15 de novembre de 2006 (publicada en el DOCV de 16.07.08), considerant acceptable el projecte sempre que s'ajustara a una sèrie de condicionants ambientals.

La consulta realitzada es referix a la previsió de modificar el projecte inicialment avaluat, a fi de compactar la nova línia amb les infraestructures elèctriques preexistents en la zona, de manera que el tram central de la línia compartisca suports amb una altra de les línies de circuit simple que discorre per la zona. En este sentit, es consulta sobre la necessitat o no de sotmetre la modificació a avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb l'article 16 de l'RDL 1/2008, d'11 de gener, i amb l'obligació de comunicar qualsevol modificació recollida en la DIA del projecte inicial.

Descripció del projecte

El projecte original, que es va sotmetre a avaluació d'impacte ambiental, plantejava la necessitat d'estendre una nova línia elèctrica entre l'ST Carrús i la nova ST Rocamora a fi de reforçar l'alimentació d'esta última en 132 kV. La línia projectada partia des d'un suport de la línia Rocamora – Elx Sud (fins a este punt ja hi ha un segon circuit estès, el qual es connectaria elèctricament amb l'ST Carrús) fins a l'ST Rocamora.

A l'efecte de l'avaluació d'impacte ambiental del projecte, i en aplicació de la normativa aplicable per a la seua tramitació, l'òrgan substantiu va remetre una còpia de les alegacions presentades en la fase d'informació pública, les quals incidien en l'existència de diverses infraestructures anàlogues a la prevista i, per tant, rebutjant la instal·lació de la línia prevista. En este sentit, es va sol·licitar al promotor que ampliara la informació remesa a l'efecte de reflectir estes infraestructures existents i es va sol·licitar informació sobre la possibilitat de substituir la línia projectada per una de doble circuit i posteriorment desmantellar-ne l'existent, a fi de reduir i concentrar l'impacte d'este tipus d'infraestructures en la zona i reduir, així mateix, el rebuig social mostrat.

En resposta a esta sol·licitud, el promotor va remetre un plànol en què es reflectien les línies existents en l'àrea d'estudi. Així mateix, es destacava que la línia era imprescindible per a poder connectar la nova subestació elèctrica prevista a Crevillent a la xarxa, ja que estava pròxima a la saturació. Respecte a la possibilitat de compactar la línia prevista amb alguna de les existents, i basant-se en una anàlisi de fal·lades del sistema resultant, es conclouia que la solució proposada en el projecte era la més adequada.

Atés els factors ambientals afectats pel projecte i els condicionants tècnics indicats pel promotor, es va considerar acceptable el projecte, condicionat a l'adopció de determinades mesures preventives i correctores addicionals, entre les quals es va establir que «com a mesura preventiva, vista l'alta concentració de línies de 132 kV en la zona,

Cuarto

Publicar en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* la presente resolución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Valencia, 18 de septiembre de 2008. La directora general de gestión del medio natural: M^a Ángeles Centeno Centeno.

Resolución complementaria

Expediente: 214/06-AIA.

Título: Proyecto de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, entre la S.T. Rocamora y la ST Carrús.

Promotor: Iberdrola Distribució Elèctrica SAU.

Autoridad substantiva: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Localización: La línea discurre por los términos municipales de Crevillente, San Isidro, Albuera, Orihuela, Granja de Rocamora y Callosa de Segura (provincia de Alicante).

Consulta: documento ambiental sobre modificación de trazado de la línea eléctrica citada para su compactación con LAT Rocamora-Elche Sur.

Con fecha de 16 de septiembre de 2008, Iberdrola Distribució Elèctrica SAU. formuló consulta en relación con la modificación de trazado de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, desde la S.T. Rocamora hasta la S.T. Carrús.

La línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, desde ST Rocamora a ST Carrús, fue evaluada ambientalmente en el seno del expediente 214/06-AIA, emitiéndose Resolución por la que se otorgaba declaración de impacto ambiental (DIA) de fecha 15 de noviembre de 2006 (publicada en el DOCV de 16.07.08), considerando acceptable el proyecto, siempre que se ajustara a una serie de condicionantes ambientales.

La consulta realizada, se refiere a la previsión de modificar el proyecto inicialmente evaluado, con objeto de compactar la nueva línea con las infraestructuras eléctricas preexistentes en la zona, de forma que el tramo central de la línea comparta apoyos con otra de las líneas de simple circuito que discurre por la zona. En este sentido, se consulta acerca de la necesidad o no de someter dicha modificación a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero y con la obligación de comunicar cualquier modificación, recogida en la DIA del proyecto inicial.

Descripción del proyecto

El proyecto original, el cual se sometió a evaluación de impacto ambiental, planteaba la necesidad de tender una nueva línea eléctrica entre la ST Carrús y la nueva ST Rocamora con objeto de reforzar la alimentación de esta última en 132 kV. La línea proyectada partía desde un apoyo de la línea Rocamora-Elche Sur (hasta dicho punto, ya existe un segundo circuito tendido, el cual se conectaría elèctricamente con ST Carrús) hasta la ST Rocamora.

A efectos de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, y en aplicación de la normativa aplicable para su tramitación, el órgano substantivo remitió copia de las alegaciones presentadas en la fase de información pública, las cuales incidían en la existencia de diversas infraestructuras análogas a la prevista y por tanto rechazando la instalación de la línea prevista. En este sentido, se solicitó al promotor que ampliara la información remitida al efecto de reflejar dichas infraestructuras existentes y se solicitó información sobre la posibilidad de sustituir la línea proyectada por una de doble circuito y posteriormente desmantelar la existente, al objeto de reducir y concentrar el impacto de este tipo de infraestructuras en la zona, reduciendo asimismo el rechazo social mostrado.

En respuesta a dicha solicitud, el promotor remitió un plano reflejando las líneas existentes en el área de estudio. Asimismo, se destacaba que la línea era imprescindible para poder conectar la nueva subestación eléctrica prevista en Crevillente a la red, puesto que la misma estaba cercana a su saturación. Con respecto a la posibilidad de compactar la línea prevista con alguna de las existentes, y en base a un análisis de fallos del sistema resultante, se concluía que la solución propuesta en el proyecto era la más adecuada.

Considerando los factores ambientales afectados por el proyecto y los condicionantes técnicos indicados por el promotor, se consideró acceptable el proyecto, condicionado a la adopción de determinadas medidas preventivas y correctoras adicionales, entre las que se estableció que «Como medida preventiva, vista la alta concentración de

no s'autoritzaran noves línies d'estes característiques en circuit simple paral·leles a l'avaluada o amb inici i fi coincidents amb els d'esta (condicionant 1r)», així com l'obligació de comunicar qualsevol canvi en el projecte (condicionant 6é).

El condicionant primer de la declaració, unit a la sol·licitud de l'Ajuntament d'Albatera de condicionar la instal·lació existent a 132 kV perquè incloguera el nou circuit projectat, ha fet que es modifique el projecte original de la manera següent:

– La línia projectada es manté en el seu traçat i característiques des del suport 1r (eixida de l'ST Rocamora) fins al suport 30, després del qual es produïa l'encreuament amb la línia existent a 132 kV Rocamora – Elx Sud.

– Des del suport 30 de la línia projectada, la línia passarà a ser de circuit doble, en 132 kV, en paral·lel a la línia actualment existent Rocamora – Elx Sud. Esta disposició serà l'adoptada fins al suport de connexió de la nova línia amb el traçat actual de la línia existent Rocamora – Elx Sud (suport T-30 d'esta), des d'on discorrerà aprofitant el segon circuit ja estés (fins al suport T-33 de la línia existent Rocamora – Elx Sud).

– Una vegada construïda la línia i connectada al sistema elèctric, es desmuntarà la línia de 132 kV existent.

Consideracions ambientals

La modificació proposada es referix a una línia l'autorització de la qual està en tràmit, la qual es va sotmetre a avaluació d'impacte ambiental (expedient 214/2006-AIA). L'àmbit d'estudi analitzat en el seu estudi d'impacte ambiental comprenia una àrea extensa que incloïa una àmplia zona entre la comarca del Baix Segura i el Baix Vinalopó i en el qual s'avaluaven les característiques ambientals de l'àrea d'estudi: sòl, aigua, clima, flora i vegetació, fauna, medi socioeconòmic i paisatge.

En la zona afectada per la línia en projecte i el seu entorn immediat no hi ha espais naturals protegits que es puguen veure afectats per esta. Tampoc s'afecta hàbitats cartografiats ni reserva de fauna. Els usos en la zona d'estudi són els propis del medi urbà i periurbà, amb existència d'infraestructures viàries, cultius intensius sobre terreny pla i, ja en la perifèria, espais muntanyosos. El traçat afecta principalment terrenys agrícoles.

La modificació proposada diferix en el projecte original 8,9 km dels 13,9 km totals de la línia (6,9 km al terme municipal d'Albatera). Com a resultat d'esta modificació, s'utilitza el traçat d'una línia existent per al muntatge d'una nova línia de doble capacitat, però amb uns impactes ambientals semblants als actuals. La bona accessibilitat als suports permet evitar l'obertura de nous accessos i, per tant, es preveu que les afeccions potencials en la fase de construcció seran anàlogues a les de la línia original i menors que les produïdes per una nova infraestructura. Les servituds associades al tram de circuit doble (tant de vol com d'ocupació) seran menors que les associades a dos línies de circuit simple. Esta modificació disminueix així mateix el rebuig social generat pel projecte original.

Com a impacte addicional als ja previstos, cal considerar l'associat amb el desmantellament de la línia existent. No obstant això, la correcta gestió dels residus generats en reduïx l'efecte.

Com a complement a les mesures protectores i correctores proposades en el projecte ja avaluat (214/2006-AIA), es proposen mesures complementàries ajustades a les noves característiques del tram modificat. Adicionalment, es realitzarà un control permanent de les obres i, una vegada finalitzades, una revisió completa, amb control de la neteja correcta de les restes d'obra i reflectint-ne el seguiment en un informe final.

Es considera que les administracions públiques que puguen ser afectades per la modificació proposada han intervingut en el procés, ja que esta modificació és el resultat de les al·legacions i propostes realitzades per estes.

D'acord amb tot el que s'ha exposat, no es considera necessari tornar a sotmetre el projecte a avaluació d'impacte ambiental, ja que les característiques ambientals de la modificació són anàlogues a les ja avaluades i suposaria una reiteració del procediment.

Consideracions jurídiques

L'article 16 del Decret 131/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de

tendidos de 132 kV en la zona, no se autorizarán nuevas líneas de estas características en simple circuito, paralelas a la evaluada o con inicio y fin coincidentes con los de la misma (condicionante 1º)», así como la obligación de comunicar cualquier cambio en el proyecto (condicionante 6º).

El condicionante primero de la declaración, unido a la solicitud del ayuntamiento de Albatera de acondicionar la instalación existente a 132 kV para que incluyese el nuevo circuito proyectado, ha llevado a modificar el proyecto original del siguiente modo:

– La línea proyectada, se mantiene en su trazado y características desde el apoyo 1º (salida de la ST Rocamora) hasta el apoyo 30, tras el cual se producía el cruce con la línea existente a 132 kV Rocamora-Elche Sur.

– Desde el apoyo 30 de la línea proyectada, la línea pasará a ser de doble circuito, en 132 kV, en paralelo a la línea actualmente existente Rocamora-Elche Sur. Esta disposición será la adoptada hasta el apoyo de conexión de la nueva línea con el trazado actual de la línea existente Rocamora-Elche Sur (apoyo T-30 de la misma), desde donde discurrirá aprovechando el segundo circuito ya tendido (hasta el apoyo T-33 de la línea existente Rocamora-Elche Sur).

– Una vez construida la línea y conectada al sistema eléctrico, se procederá al desmontaje de la línea de 132 kV existente.

Consideraciones ambientales

La modificación propuesta, se refiere a una línea cuya autorización está en trámite, la cual se sometió a evaluación de impacto ambiental (expediente 214/2006-AIA). El ámbito de estudio analizado en su estudio de impacto ambiental, abarcaba una área extensa que incluía una amplia zona entre la comarca de La Vega Baja y el Bajo Vinalopó y en el cual se evaluaban las características ambientales del área de estudio: suelo, agua, clima, flora y vegetación, fauna, medio socioeconómico y paisaje.

En la zona afectada por la línea en proyecto y su entorno inmediato, no existen espacios naturales protegidos que puedan verse afectados por la misma. Tampoco se afecta a hábitats cartografiados ni a reservas de fauna. Los usos en la zona de estudio son los propios del medio urbano y periurbano, con existencia de infraestructuras viarias, cultivos intensivos sobre terreno llano y ya en la periferia, espacios montañosos. El trazado afecta principalmente a terrenos agrícolas.

La modificación propuesta difiere en el proyecto original 8,9 km de los 13,9 km totales de la línea (6,9 km en el término municipal de Albatera). Como resultado de dicha modificación, se utiliza el trazado de una línea existente para el montaje de una nueva línea de doble capacidad, pero con unos impactos ambientales similares a los actuales. La buena accesibilidad a los apoyos permite evitar la apertura de nuevos accesos, previéndose por tanto que las potenciales afecciones en la fase de construcción serán análogas a las de la línea original y menores a las producidas por una nueva infraestructura. Las servidumbres asociadas al tramo de doble circuito (tanto de vuelo como de ocupación), serán menores a las asociadas a dos líneas de simple circuito. Esta modificación disminuye asimismo el rechazo social generado por el proyecto original.

Como impacto adicional a los ya previstos, cabe considerar el asociado con el desmantelamiento de la línea existente. No obstante, la correcta gestión de los residuos generados reduce sus efectos.

Como complemento a las medidas protectoras y correctoras propuestas en el proyecto ya evaluado (214/2006-AIA), se proponen medidas complementarias ajustadas a las nuevas características del tramo modificado. Adicionalmente, se realizará un control permanente de las obras y finalizadas las mismas, una revisión completa de las mismas, controlando la correcta limpieza de los restos de obra, reflejando el seguimiento en un informe final.

Se considera que las administraciones públicas que pudieran ser afectadas por la modificación propuesta han intervenido en el proceso, puesto que dicha modificación es resultado de las alegaciones y propuestas realizadas por las mismas.

De acuerdo con todos los extremos expuestos, no se considera necesario volver a someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental, puesto que las características ambientales de la modificación son análogas a las ya evaluadas y supondría una reiteración del procedimiento.

Consideraciones jurídicas

El artículo 16 del Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria

Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, modificat pel Decret 217/2007, de 26 d'octubre, atribueix a la Direcció General de Gestió del Medi Natural la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental.

A la vista de tot això, i fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, formule la resolució complementària següent a la declaració d'impacte ambiental:

Primer

Estimar acceptable, a l'únic efecte ambiental i sense perjudi de l'obtenció prèvia de les autoritzacions sectorials que hi siguen aplicables, la modificació del projecte d'instal·lació de línia elèctrica aèria d'alta tensió de 132 kV, des de l'ST Rocamora fins a l'ST Carrús, consistent en la modificació del traçat a l'efecte de compactar-lo amb el de la línia Rocamora – Elx Sud en una longitud de 8,9 km, promoguda per Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, sempre que es desplegue amb les previsions del projecte, de l'estudi d'impacte ambiental i del document ambiental en què s'arplega esta modificació.

Segon

El projecte s'ha d'ajustar a les previsions ambientals que conté la Resolució de 15.11.2006, per la qual s'atorgava declaració d'impacte ambiental considerant el projecte acceptable (expedient 214/2006-AIA), així com els condicionants recollits en esta.

Tercer

Notificar a les parts interessades que contra esta resolució, atés que no és un acte definitiu en via administrativa, no es pot interposar cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans que consideren pertinents en defensa del seu dret i dels seus interessos.

Quart

4. Publicar en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* esta resolució, d'acord amb les disposicions de l'article 3.2 de l'RDL 1/2008, d'11 de gener.

València, 29 de setembre de 2008. La directora general de Gestió del Medi Natural: M. Ángeles Centeno Centeno.

Resolució

Expedient: 082/2008-CON.

Títol: Instal·lació de cogeneració.

Promotor: Endeka Ceramics, SA.

Autoritat substantiva: Servei Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.

Localització: ctra. València-Ademús, km 13, al terme municipal de San Antonio de Benagéber (València).

1. Objecte

José Montoliu Selma, amb DNI 73 354 807-X, en representació de la mercantil Endeka Ceramics, SA (abans denominada Almiberia, SA) sol·licita l'exempció de l'obligació de realitzar el mesurament semestral de les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera dels dos motors de cogeneració de què disposa en les seues instal·lacions, en compliment del condicionant núm. 6 imposit per la declaració d'impacte ambiental d'11 de desembre de 1995 (exp.307/95-AIA).

2. Consideracions ambientals

D'acord amb la documentació presentada pel titular, el projecte sobre el qual es va emetre la declaració d'impacte ambiental, d'11 de desembre de 1995, preveia la instal·lació de dos motors de gasoil amb una potència de 965 KW i consum de 200 litres/hora, cada un, amb un temps de funcionament aproximat de 8.000 hores/any.

En el punt 6é de la declaració d'impacte ambiental, d'11 de desembre de 1995, es va establir que:

«Es realitzarà un control semestral dels nivells i de la composició de gasos emesos a l'atmosfera per una empresa col·laboradora de l'Administració. Este control complirà els requisits exigits en el Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desplega la Llei 38/1972, de 22 de

de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, modificado por el Decreto 217/2007, de 26 de octubre, atribuye a la Dirección General de Gestión del Medio Natural la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental.

A la vista de todo lo expuesto, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente resolución complementaria a la declaración de impacto ambiental:

Primero

Estimar acceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, la modificación del proyecto de instalación de Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión de 132 kV, desde ST Rocamora hasta ST Carrús, consistente en la modificación del trazado al efecto de compactarlo con el de la línea Rocamora – Elche Sur en una longitud de 8,9 km, promovida por Iberdrola Distribución Eléctrica SAU., siempre que la misma se desarrolle con las previsiones del proyecto, del estudio de impacto ambiental y del documento ambiental en el que se recoge dicha modificación.

Segundo

El proyecto deberá ajustarse a las previsiones ambientales contenidas en la Resolución de fecha 15.11.2006, por la que se otorgaba declaración de impacto ambiental considerando el proyecto acceptable (expediente 214/2006-AIA), así como a los condicionantes recogidos en la misma.

Tercero

Notificar a las partes interesadas que, contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho e intereses estimen pertinentes.

Cuarto

4. Publicar en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* la presente resolució, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Valencia, 29 de septiembre de 2008. La directora general de Gestión del Medio Natural: M^a Ángeles Centeno Centeno.

Resolución

Expediente: 082/2008 CON.

Título: Instalación de Cogeneración .

Promotor: Endeka Ceramics, SA.

Autoridad Sustantiva: Servicio Territorial de Energía de Valencia de Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Localización: ctra. Valencia-Ademús, km. 13 en el término municipal de San Antonio de Benagéber (Valencia).

1. Objeto

D. José Montoliu Selma, con DNI 73.354.807-X, en representación de la mercantil Endeka Ceramics, SA. (antes denominada Almiberia, SA.) solicita la exención de la obligación de realizar la medición semestral de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera de los dos motores de cogeneración que dispone en sus instalaciones, en cumplimiento del condicionante núm. 6 impuesto por la Declaración de Impacto Ambiental, de 11 de diciembre de 1995 (exp.307/95 – AIA).

2. Consideraciones ambientales

De acuerdo a la documentación presentada por el titular, el proyecto sobre el que se emitió la declaración de impacto ambiental, de 11 de diciembre de 1995, contemplaba la instalación de dos motores de gasóleo con una potencia de 965 KW y consumo de 200 litros/hora, cada uno, con un tiempo de funcionamiento aproximado de 8.000 horas/año.

En el punto 6º de la declaración de impacto ambiental, de 11 de diciembre de 1995, se estableció que:

«Se realizará un control semestral de los niveles y de la composición de gases emitidos a la atmósfera por una empresa colaboradora de la Administración. Dicho control cumplir los requisitos exigidos en Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley

desembre, de Protecció de l'Àmbient Atmosfèric, i els seus resultats es remetràn a esta direcció general.»

El titular al·lega en el seu escrit que, en els últims anys i a causa de l'encariment experimentat pels preus del gasoil, la instal·lació ha estat fora de funcionament i els motors s'han reservat, exclusivament, com a grups d'emergència per als casos de tall del subministrament elèctric exterior, i s'han posat en marxa al voltant de mitja hora cada un, alternativament, una vegada per setmana, per a assegurar-ne la plena disponibilitat en tals casos.

D'acord amb les dades exposades pel titular de la instal·lació en la documentació remesa, el percentatge actual d'utilització dels motors és inferior al 5% de les hores totals de funcionament de l'activitat i no arriben en cap cas a les 12 vegades anuals de funcionament amb una duració superior a una hora, tal com estipula el Decret 833/1975, de 6 de febrer, en l'article 42.

3. Tràmit administratiu

El 10 d'octubre de 2007, José Montoliu Selma va presentar en el registre de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge un escrit dirigit a la Direcció General de Qualitat Ambiental a fi de sol·licitar l'exempció del compliment del condicionant núm. 6 imposat per la declaració d'impacte ambiental, d'11 de desembre de 1995. Per mitjà d'una nota de règim intern, de 20 de febrer de 2008, l'Àrea de Qualitat Ambiental traslladà al Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental la sol·licitud presentada pel titular, per entendre que és matèria de la seua competència.

El 9 de maig de 2008, el Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental va realitzar una consulta a l'Àrea de Qualitat Ambiental sobre la necessitat d'adaptar la instal·lació a la nova Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. El 7 de juliol de 2008, l'Àrea de Qualitat Ambiental informa que la instal·lació no està sotmesa al règim d'autorització ambiental integrada.

4. Consideracions jurídiques

L'article 5 de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, atribueix a l'òrgan mediambiental la competència en la formulació de la declaració d'impacte ambiental dels projectes sotmesos a esta.

L'article 16, apartat 2, lletra m, del Decret 217/2007, de 26 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 131/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, atribueix a la Direcció General de Gestió del Medi Natural la competència sobre l'avaluació d'impacte ambiental, de projectes públics i privats, així com dels plans i programes que no requerisquen avaluació ambiental estratègica, d'acord amb la normativa aplicable, que es desenrotllen al territori de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, i fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, formule la resolució següent:

Primer

Afegir un segon apartat al condicionant número sis de la declaració d'impacte ambiental, d'11 de desembre de 1995, dictada per esta direcció general, referent al projecte d'instal·lació de cogeneració ubicada a la ctra. València-Ademús, km 13, al terme municipal de San Antonio de Benagéber (València), el titular de la qual és la mercantil Endeka Ceramics, SA:

«6 bis. Es considera que no hi haurà contaminació sistemàtica de l'atmosfera quan les emissions de gasos contaminants no superen una freqüència mitjana de 12 vegades a l'any amb una duració individual superior a una hora, o amb qualsevol freqüència, quan la duració global de les emissions no supere el 5% del temps de funcionament de l'activitat. Quan es mantinguen estes condicions de funcionament no hi haurà obligació, per part del titular, de realitzar ni remetre a esta direcció general els controls semestrals indicats en l'apartat anterior.»

Segon

Notificar a les parts interessades que contra esta resolució, atés que no és un acte definitiu en via administrativa, no es pot interposar cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans que consideren pertinents en defensa del seu dret i dels seus interessos.

38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, siendo los resultados remitidos a esta Dirección General.»

El titular en su escrito alega que, en los últimos años y debido al encarecimiento experimentado por los precios del gasóleo, la instalación ha permanecido fuera de funcionamiento reservándose los motores, exclusivamente, como grupos de emergencia para los casos de corte del suministro eléctrico exterior, y poniéndose en marcha alrededor de media hora cada uno, alternativamente, una vez por semana, para asegurar su plena disponibilidad en tales casos.

Conforme a los datos expuestos por el titular de la instalación en la documentación remitida, el porcentaje actual de utilización de los motores es inferior al 5% de las horas totales de funcionamiento de la actividad y no alcanzando en ningún caso las 12 veces anuales de funcionamiento con una duración superior a una hora, tal y como estipula el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, en su artículo 42.

3. Trámite administrativo

El 10 de octubre de 2007, D. José Montoliu Selma presenta en el registro de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, escrito dirigido a la Dirección General de Calidad Ambiental con objeto de solicitar la exención del cumplimiento del condicionante núm. 6 impuesto por la declaración de impacto ambiental, de 11 de diciembre de 1995. Mediante nota de régimen interno, de 20 de febrero de 2008, el Área de Calidad Ambiental da traslado al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la solicitud presentada por el titular, por entender que es materia de su competencia.

El 9 de mayo de 2008, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental realiza consulta al Área de Calidad Ambiental, al respecto de la necesidad de adaptarse la instalación a nueva Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental. El 7 de julio de 2008, el Área de Calidad Ambiental informa que la instalación no está sometida al régimen de autorización ambiental integrada.

4. Consideraciones jurídicas

El artículo 5 de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, atribuye al órgano medioambiental la competencia en formulación de la declaración de impacto ambiental de los proyectos sometidos a la misma.

El artículo 16, apartado 2, letra m), del Decreto 217/2007, de 26 de octubre, por el que se modifica el Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda atribuye a la Dirección General de Gestión del Medio Natural la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental, de proyectos públicos y privados, así como de los planes y programas que no requieran de evaluación ambiental estratégica, conforme a la normativa aplicable, que se desarrollen en el territorio de la Comunitat Valenciana.

Por todo ello, en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente resolución:

Primero

Añadir un segundo apartado al condicionante número seis de la declaración de impacto ambiental, de 11 de diciembre de 1995, dictada por esta Dirección General, referente al proyecto de Instalación de Cogeneración ubicada en la Ctra. Valencia-Ademús, km. 13 en el término municipal de San Antonio de Benagéber (Valencia) cuyo titular es la mercantil Endeka Ceramics, SA:

«6 bis. Se considera que no existirá contaminación sistemática de la atmósfera cuando las emisiones de gases contaminantes no superen una frecuencia media de 12 veces al año con una duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones no supere el 5% del tiempo de funcionamiento de la actividad. Cuando se mantengan estas condiciones de funcionamiento no existirá obligación, por parte del titular, de realizar ni remitir a esta Dirección General los controles semestrales indicados en el apartado anterior.»

Segundo

Notificar a las partes interesadas que, contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en vía administrativa, no cabe recurso alguno, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho e intereses estimen pertinentes.

Tercer

Publicar en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* esta declaración d'impacte ambiental, d'acord amb les disposicions de l'article 28 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.

València, 25 de setembre de 2008. La directora general de Gestió del Medi Natural: M. Àngeles Centeno Centeno.

Resolució complementària a la declaració d'impacte ambiental
Expedient: 062/2006-AIA.

Títol: Pla General d'Ordenació Urbana d'Algemesí.

Promotor: Ajuntament d'Algemesí.

Autoritat substantiva: Ajuntament d'Algemesí i Conselleria de Territori i Habitatge.

Localització: terme Municipal d'Algemesí (València).

El 27 de maig de 2008 es va rebre al Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, remesa pel Servei Territorial de València de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, documentació relativa al condicionant número 10 de la declaració d'impacte ambiental del Pla General d'Ordenació Urbana d'Algemesí, emesa el 31 de gener de 2007.

En particular, el condicionant establia:

«Es protegiran les dos perforacions, inscrites en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb la clau 88IP6272, d'acord amb l'article 18 de la Llei 4/2004, de 30 de juny, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge. Per això, es classificarà el sòl com a sòl no urbanitzable de protecció del domini públic i infraestructures. S'establiran perímetres de protecció de les captacions de 300 m, comptadors des del límit exterior del punt de captació.»

En la documentació aportada es reconeix l'existència de dos pous, en sòl urbà, en l'àmbit de l'UE 1 del sector Xètxena d'Algemesí i l'aplicació obligatòria de l'article 18 de la LOTPP.

Consideracions ambientals

Vista la documentació presentada, s'observa que s'ha interpretat erròniament l'article 18, perquè s'ha procedit amb un radi aproximadament igual a 50 metres (perímetre igual a 314 m) centrat en cada un dels pous. No obstant això, l'article 18 estableix que el valor numèric del perímetre, amb caràcter general, s'establirà en comptar uns 300 metres des del límit exterior del punt de captació, llevat que els estudis detallats justifiquen una distància diferent de la indicada. Així doncs, amb caràcter general, la zona de protecció s'establix extrapolant el límit del punt de captació uns 300 metres.

Per això, ha d'assumir-se el perímetre de protecció de les captacions de 300 m, comptadors des del límit exterior del punt de captació, o analitzar-se les característiques pròpies de les zones detalladament i justificar este valor. En tot allò que afecte sòl urbà, caldrà d'incorporar-se a la xarxa primària d'espais lliures i zones verdes. En allò que afecte sòl no urbanitzable, haurà de qualificar-se com a sòl no urbanitzable de protecció especial.

Així doncs, es conclou que la documentació aportada no complix el criteri de protecció de la qualitat de les aigües legalment establert en l'article 18 de la LOTPP.

Per tot això, i fent ús de les facultats que tinc legalment atribuïdes, formule la resolució següent:

Primer

Estimar no complert des del punt de vista ambiental el condicionant número 10 de la declaració d'impacte ambiental del Pla General d'Ordenació Urbana, emesa el 31 de gener de 2007.

Segon

Es notifica a les parts interessades que contra esta resolució, atès que no és un acte definitiu en via administrativa, no es pot interposar cap recurs, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans que consideren pertinents en defensa del seu dret i dels seus interessos.

Tercero

Publicar en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* la presente declaración de impacto ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del citado Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto ambiental.

Valencia, 25 de septiembre de 2008. La directora general de Gestión del Medio Natural: M^a Àngeles Centeno Centeno.

Resolución complementaria a la declaración de impacto ambiental
Expediente: 062/2006-AIA.

Título: Plan General de Ordenación Urbana de Algemesí.

Promotor: Ayuntamiento de Algemesí.

Autoridad substantiva: Ayuntamiento de Algemesí y Conselleria de Territorio y Vivienda.

Localización: Término Municipal de Algemesí (Valencia).

El 27 de mayo de 2008 se recibe en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, remitida por el Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, documentación relativa al condicionante número 10 de la declaración de impacto ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Algemesí, emitida el 31 de enero de 2.007.

En particular, el condicionante establecía:

«Se protegerán las dos perforaciones, inscritas en la Confederación Hidrogràfica del Júcar con la Clave 88IP6272, conforme al artículo 18 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Por ello se clasificará el suelo como suelo no urbanizable de protección del dominio público e infraestructuras. Se establecerán perímetros de protección de las captaciones de 300 m. contados desde el límite exterior del punto de captación.»

En la documentación aportada se reconoce la existencia de dos pozos, en suelo urbano, en el ámbito de la U.E. 1 del sector Xètxena de Algemesí y la obligatoria aplicación del artículo 18 de la LOTPP.

Consideraciones ambientales

Vista la documentación presentada, se observa que se ha interpretado erróneamente el artículo 18, pues se ha procedido con un radio aproximadamente igual a 50 metros (perímetro igual a 314 m) centrado en cada uno de los pozos. Sin embargo el artículo 18 establece que el valor numérico del perímetro, con carácter general, se establecerá al contar unos 300 metros desde el límite exterior del punto de captación, salvo que los estudios pormenorizados justifiquen una distancia distinta a la indicada. Así pues, con carácter general, la zona de protección se establece extrapolando el límite del punto de captación unos 300 metros.

Por ello, debe asumirse el perímetro de protección de las captaciones de 300 m. contados desde el límite exterior del punto de captación o analizarse las características propias de las zonas pormenorizadamente y justificar dicho valor. En lo que afecte a suelo urbano, deberá incorporarse a la red primaria de espacios libres y zonas verdes. En lo que afecte a suelo no urbanizable, deberá calificarse como suelo no urbanizable de especial protección.

Así pues, se concluye que la documentación aportada no cumple el criterio de protección de la calidad de las aguas legalmente establecido, en el artículo 18 de la LOTPP.

Por todo ello y en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas formulo la siguiente resolución:

Primero

Estimar no cumplido desde el punto de vista ambiental el condicionante número 10, de la declaración de impacto ambiental del Plan General de Ordenación Urbana, emitida el 31 de enero de 2.007.

Segundo

Se notifica a las partes interesadas que contra la presente resolución, por no ser un acto definitivo en via administrativa no cabe recurso alguno, lo cual no es inconveniente para que puedan utilizarse los medios que en defensa de su derecho e intereses estimen pertinentes.

Tercer

Esta resolució complementària de la declaració d'impacte ambiental es publicarà en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*, d'acord amb les disposicions de l'article 28 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental.

València, 3 de setembre de 2008. La directora general de Gestió del Medi Natural: M. Àngeles Centeno Centeno.

Tercero

La presente resolución complementaria de la declaración de impacto ambiental se publicará en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 162/1.990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificado por el Decreto 32/2.006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1.989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.

Valencia, 3 de septiembre de 2008. La directora general de Gestión del Medio Natural: M^a Àngeles Centeno Centeno.